

Ważne do 31.12.2026

STROXX

PROUD PROFESSIONALS



Kliknij nr
artykułu
i przejdź prosto
do sklepu

POWER TEAM



Powered by  **BOSCH**

YOUR POWER. **YOUR TOOLS.**



YOUR POWER. YOUR TOOLS.

STROXX wchodzi na wyższy poziom!

Więcej mocy. Więcej elastyczności.

To, co zaczęło się od wysokiej jakości narzędzi ręcznych, osiąga dziś nowy poziom! Od ponad trzech lat intensywnie pracujemy nad światem elektronarzędzi STROXX – zawsze wsłuchując się w głos użytkowników.

Liczne cenne uwagi naszych klientów w istotny sposób ukształtowały te maszyny.

Efekt intensywnej współpracy naszych partnerów i klientów:

zupełnie nowa seria elektronarzędzi STROXX 18V.

Co w tym najlepsze?

- 3 lata gwarancji bez uciążliwej rejestracji – wyłącznie w Meesenburg
- Na początku 2026 roku przystąpiliśmy do sojuszu AMPShare i jesteśmy częścią międzymarkowego sojuszu akumulatorowego, powered by Bosch.

Cieszymy się, że ruszamy razem z Wami!



**Gwarancja zwrotu
pieniędzy 30 dni**



**3 lata gwarancji
bez rejestracji**



**Pełna zgodność
z akumulatorami
Bosch 18V od 2008**



**Designed by
STROXX**



Powered by



BOSCH

ELASTYCZNIE JAK NIGDY DOTĄD: PONAD 350 URZĄDZEŃ.



Dzięki ponad 85 milionom sprzedanych akumulatorów i szybko rosnącej społeczności AMPShare to międzymarkowy system akumulatorów 18V dla profesjonalistów w rzemiośle i przemyśle. **Narzędzia AMPShare są w pełni kompatybilne z akumulatorami i ładowarkami 18V Bosch Professional od 2008 roku.** Dzięki temu możesz elastycznie zmieniać narzędzia i marki.

WIELE MAREK. WIELE MASZYN. JEDEN SYSTEM AKUMULATORÓW.



FEIN

fischer



HONSEL



Klauke

KUMMERT



LEDLENSER

LEISTER

mato

MESTO



A medmix brand

ORGAPACK

PERFECTPRO



rexroth
A Bosch Company

ROTHENBERGER

SIGNODE

SONLUX

steinel

strapex
A SIGNODE BRAND

STROXX

SUITX
by ottobock.

TITAN

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

WAGNER

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

3 LATA
gwarancji bez
rejestracji**Wiertarko-wkrętarka aku. SDX 18V**

Zakres dostawy: 2 x akumulator AMPShare 5,0 Ah, ładowarka szybka, zaczep do paska, w STROXX L-BOXX

- Kompaktowa budowa
- Trwałość dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Maks. bezpieczeństwo dzięki KickBack Control
- Maks. oświetlenie dzięki podwójnemu światłu LED

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by **BOSCH**

Prędkość obr. bez obciążenia (1./2. bieg) 0-550 / 0-2.100 min⁻¹

Maks. moment obr. (miękki / twardy) 31 / 63 Nm

Wydajność wiercenia (drewno/stal) 35 / 13 mm

Zakres uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm

€ 209,-

Nr art. 9398584

**Akumulator AMPShare 18V 5,0 Ah**

- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami narzędziami aku. AMPShare Alliance

€ 57,50

Nr art. 9398591

**Power-Starter-Kit 18V**

Zakres dostawy: 2 x akumulator AMPShare 18V 5,0 Ah, ładowarka

- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami aku. STROXX i AMPShare Alliance

€ 145,-

Nr art. 9398590





WIĘCEJ AKCESORIÓW
W KATALOGU STROXX



Wiertarko-wkrętarka aku. SDX 18V Force

Zakres dostawy: 2 x akumulator AMPShare 5,0 Ah, ładowarka szybka, uchwyt dodatkowy, zaczep do paska, w STROXX L-BOXX

- Ekstremalna wydajność
- Trwałość dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Maks. bezpieczeństwo dzięki KickBack Control
- Zintegrowane światło robocze LED
- Opcja Bluetooth

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by **BOSCH**

Prędkość obr. bez obciążenia (1./2. bieg) 0-480 / 0-2.100 min⁻¹

Maks. moment obr. (miękki / twardy, maks.) 47 / 85 / 110 Nm

Wydajność wiercenia (drewno / stal) 82 / 13 mm

Zakres uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm

€ 299,-

Nr art. 9398585

Zestaw bitów udarowych ¼", 31 cz.

- Z wiertłami uniwersalnymi Ø 3,5 do 10,0 mm i uchwytem szybkiej wymiany
- Ze wszystkimi popularnymi bitami TX, PH i PZ
- Długości 25 mm, 50 mm

€ 26,50

Nr art. 9354595



Zestaw bitów ¼", 37 cz.

- Ze wszystkimi popularnymi bitami TX, PH i PZ
- Długości 25 mm, 50 mm, 90 mm
- Z adapterem ¼" i uchwytem szybkiej wymiany
- Zoptymalizowana strefa skrętna

€ 24,50

Nr art. 9354594



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

3 LATA

gwarancji bez rejestracji



AMP  Share

Klucz udarowy aku. IDX 18V

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, zaczep do paska, w kartonie

- Ekstremalna wydajność
- Uchwyt narzędziowy 2 w 1
- 2 stopnie prędkości
- Zintegrowane światło robocze LED

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by  **BOSCH**

Zakres regulacji momentu obr. (1./2. stopień) 0-200 Nm / 0-285 Nm

Prędkość obr. bez obciążenia (1./2. stopień) 0-2.000 min⁻¹ / 0-2.800 min⁻¹

Wielkość śrub M 8 - M 18

Uchwyt narzędziowy 1/2" czworokąt i 1/4" sześciokąt wewn.

€ 125,-

Nr art. 9398589

L-BOXX

Wymiary zewn. (S x G x W)
445 x 358 x 152 mm

€ 29,-

Nr art. 9398596



Wkład formowany

do IDX 18V

€ 9,50

Nr art. 9398595



Bity udarowe

1/4" – 10 cz. w plastikowym uchwycie z karabińczykiem
Długość 25 mm

€ 8,30


Nr art. 9179563



STROXX
PROUD PROFESSIONALS



WIĘCEJ AKCESORIÓW
W KATALOGU STROXX



AMP Share

Młotowiertarka aku. RHX 18V

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, uchwyt dodatkowy z ogranicznikiem głębokości, w kartonie

- Dłutowanie, wiercenie i wiercenie udarowe
- Kompaktowy i ergonomiczny
- Duża siła uderu
- Redukcja wibracji
- Maksymalne bezpieczeństwo

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by **BOSCH**

Znamionowa prędkość obr. 0-1.050 min⁻¹

Znamionowa energia uderu 1,9 J

Zakres wiercenia Ø 4-22 mm

€ 145,-

Nr art. 9398587

L-BOXX

Wymiary zewn. (S x G x W)
445 x 358 x 152 mm

€ 29,-

Nr art. 9398596



Wkład formowany

do RHX 18V

€ 9,50

Nr art. 9398594




Zestaw wiertel udarowych SDS-Plus 4-Cut, 6 cz.

Wytrzymały grot z węgla z 4 ostrzami – gwarantuje precyzyjne okrągłe otwory.

- 5,0 x 110 mm
- 6,0 x 110 mm
- 6,0 x 160 mm
- 6,5 x 160 mm
- 8,0 x 160 mm
- 10,0 x 160 mm

€ 19,95

Nr art. 9073299



Zestaw dłut SDS Plus, 3 cz.

Zestaw zawiera:

- Dłuto łopatkowe 250 mm
- Dłuto szpicak 250 mm
- Dłuto płaskie 250 mm

€ 14,95

Nr art. 9128515



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

3 LATA
gwarancji bez
rejestracji**Wyrzynarka aku. JSX 18V**

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, zestaw odsysający, stopka ślizgowa, osłona przeciwdpryskowa, w kartonie

- Mocny silnik
- Regulowana prędkość
- 4-stopniowy ruch wahadłowy
- Wysoka precyzja cięcia
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by  **BOSCH**Liczba skoków bez obciążenia 500-3.500 min⁻¹

Skok 26 mm

Maks. głębokość cięcia w drewnie 125 mm

Maks. głębokość cięcia w aluminium 20 mm

€ 139,-

Nr art. 9398586

**AMP Share****L-BOXX**

Wymiary zewn. (S x G x W)
445 x 358 x 152 mm

€ 29,-


Nr art. 9398596

**Wkład formowany**

do JSX 18V

€ 9,50

Nr art. 9398592

**Brzeszczoty
T101 BRF**

- Do cięć bez wyrwań na górnej stronie obrabianego elementu
- Do drewna twardego i ściernych materiałów drewnopochodnych

Nr art.	Materiał	Długość	Podziałka	Opak.	Cena/opak.
9131429	Bimetal	100 mm	2,5 mm	25 szt.	€ 26,23

STROXX
PROUD PROFESSIONALS



WIĘCEJ AKCESORIÓW
W KATALOGU STROXX



Piła szablasta aku. RSX 18V

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, uchylna stopa, 1 x brzeszczot S 922 EF, w kartonie

- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Wydajna i wytrzymała
- Maksymalna wydajność cięcia
- Praca bez zmęczenia

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by **BOSCH**

Liczba skoków bez obciążenia 0-3.100 min⁻¹

Maks. głębokość cięcia w drewnie 250 mm

€ 128,-

Nr art. 9399125



Dostępne od września 2026

XL-BOXX

Wymiary zewn. (S x G x W)
607 x 394 x 178 mm

€ 57,50

Nr art. 9404058



Wkład formowany

do RSX 18V

€ 25,20

Nr art. 9404057



Brzeszczoty



- Do demontażu ram okiennych ze wzmocnieniem metalowym

Nr art.	Typ	Materiał	Zakres zastos.	Długość (mm)	Po- działka	Opak. (szt.)	Cena/ Opak.
9131220	S922BF	Bimetal	Metal	150	2,0 mm	25	€ 32,52
9131223	S1122BF	Bimetal	Metal	225	2,5 mm	25	€ 44,74



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

3 LATA

gwarancji bez
rejestracji



Szlifierka kąтова aku. AGX 18V

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, osłona, uchwyt dodatkowy, kołnierz, nakrętka mocująca, klucz dwutrzpieniowy, w kartonie

- Ergonomiczna i lekka
- Trwałość dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Maks. bezpieczeństwo dzięki KickBack Control
- Większa wydajność na jedno ładowanie

Napięcie 18V

System aku. AMPShare / Powered by  **BOSCH**

Prędkość obr. bez obciążenia 11.000 min⁻¹

Maks. Ø narzędzia 125 mm

Gwint wrzeciona M14

€ 95,-

Nr art. 9398588



L-BOXX

Wymiary zewn. (S x G x W)
445 x 358 x 152 mm

€ 29,-

Nr art. 9398596



Wkład formowany

do AGX 18V

€ 9,50

Nr art. 9398592



Tarcze tnące

- Wysokiej jakości ekstra cienka tarcza tnąca
- do precyzyjnego cięcia
- Wykonanie proste
- Zastosowanie: stal / materiały żelazne, stal nierdzewna / Inox



Nr art.	Wykonanie	Ø x grubość	Otwór -Ø	Opak.	Cena /opak.
9278788	Prosta	125 x 1,0 mm	22,23 mm	25 szt.	€ 13,50

Nakrętka szybkomocująca

- Do szlifierek kątowych z gwintem wrzeciona M 14
- Łatwe mocowanie i zwalnianie
- Spód z powłoką antypoślizgową

€ 13,85

Nr art. 9402242



STROXX
PROUD PROFESSIONALS



WIĘCEJ AKCESORIÓW
W KATALOGU STROXX



Narzędzie wielofunkc. aku. MTX 18V

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, bogaty zestaw akcesoriów Starlock, wkład formowany, w L-BOXX

- Najniższe vibracje na rynku
- Silnik bezszczotkowy
- Wymiana narzędzi systemem szybkocucującym

Napięcie 18V


System aku. AMPShare / Powered by **BOSCH**

Kąt oscylacji 2x1,7°

Uchwyt narzędziowy **STARLOCK**

€ 189,-

Nr art. 9257074



Zestaw brzeszczotów wgłębnych

6 cz., zestaw zawiera:

- 2 x AIZ 32 EPC HCS 32 mm ZT 1,3 mm wygięty
- 2 x AIZ 32 APB BIM 32 mm ZT 1,5 mm wygięty
- 2 x AII 65 BSPB BIM 65 mm ZT 1,8 mm prosty

€ 50,30

Nr art. 9172342



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

WIĘCEJ AKCESORIÓW
W KATALOGU STROXX

ZAWSZE W LINII!

7 DZIAŁA Z SIEDMIOMA AKUMULATORAMI 18V różnych marek

Laser krzyżowy aku. 18V MAX 3D

Zakres dostawy: Bez akumulatora, bez ładowarki, bez adaptera, magnetyczna tarcza celownicza, uchwyt ścienny, kabel USB-C

- Projektacja 3 x 360° mocnych linii laserowych
- Zielone linie laserowe
- Samopoziomujący – niwelacja wahadłowa

Napięcie 18V / 230V

Zasięg 2 x 120 m (z odbiornikiem)

Dokładność 2 mm / 10 m

Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP 54

Gwint statywu 1/4" i 5/8"

- 1 rok gwarancji

€ 299,-

Nr art. 9335200

Statyw 150 cm

- Regulacja wysokości szybkozłączem
- Lekka konstrukcja aluminiowa
- Gwint przyłącza 1/4"
- W torbie

€ 31,50

Nr art. 9253400

Adapter AMPShare

do lasera krzyżowego aku.

€ 7,-

Nr art. 9334413



Odbiornik laserowy

do zielonych linii laserowych

€ 79,90

Nr art. 9306456



NARZĘDZIA AKU. 18V – POWER-SET

Zakres dostawy:

Wiertarko-wkrętarka aku. SDX 18V

Klucz udarowy aku. IDX 18V

Młotowiertarka aku. RHX 18V

Szlifierka kątowna aku. AGX 18V

Wyrzynarka aku. JSX 18V

Narzędzie wielofunkc. aku. MTX 18V

Laser krzyżowy aku. 18V MAX 3D

Adapter AMPShare

2 x akumulator AMPShare 18V 5,0 Ah

Ładowarka AMPShare

Torba narzędziowa na kółkach 18"



Cena zestawu
€ 1099,-
Nr art. 9401094



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

NARZĘDZIA AKU. 18V – MUST HAVE-SET

Zakres dostawy:

Wiertarko-wkrętarka aku. SDX 18V	2 x akumulator AMPShare 18V 5,0 Ah
Młotowiertarka aku. RHX 18V	Ładowarka AMPShare
Szlifierka kątowna aku. AGX 18V	Każde w L-BOXX z wkładem formowanym



Cena zestawu
€ 499,-

Nr art. 9401095



NARZĘDZIA AKU. 18V – ALL IN ONE SET

Zakres dostawy:

Wiertarko-wkrętarka aku. SDX 18V Force Wyrzynarka aku. JSX 18V
Klucz udarowy aku. IDX 18V 2 x akumulator AMPShare 18V 5,0 Ah
Młotowiertarka aku. RHX 18V Ładowarka AMPShare
Szlifierka kątowna aku. AGX 18V Torba narzędziowa na kółkach 18"



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji



Wiertnica na mokro/sucho BDB 825

Zakres dostawy: klucz płaski w walizce transportowej

- Do dokładnego wiercenia w żelbecie od 60 mm do 200 mm
- Włączany i wyłączany udar Soft
- Łatwe przebrojenie z wiercenia na sucho na mokro przez montaż głowicy płuczącej
- Szybkie przejście do skutecznego i bezpyłowego wiercenia puszek z przyłączem 1 1/4" – UNC
- Zintegrowany wyłącznik PRCD
- Elektronika z łagodnym rozruchem i wskaźnikiem LED
- Napięcie 230V
- Pobór mocy 1.800W
- Prędkość obrotowa 1.800 min⁻¹
- Uchwyt narzędziowy 1/2" i 1 1/4"

€ 698,-

Nr art. 9373723



Bruzdownica diamentowa BDN 453

Zakres dostawy: 2 x tarcza diamentowa 150 mm, w metaBox

- Wszystkie głębokości frezowania w jednym przejściu 2 tarczami diamentowymi
- Łatwa kontrola przebiegu cięcia dzięki prowadzeniu maszyny
- Elektronika z łagodnym rozruchem i wskaźnikiem LED
- Bezpyłowe frezowanie dzięki optymalnemu odsysaniu
- Napięcie 230V
- Pobór mocy 1.800W
- Prędkość obrotowa 7.800 min⁻¹
- Ø tarczy 150 mm
- Głębokość frezowania 7 do 35 mm
- Szerokość frezowania 7 do 45 mm

€ 564,-

Nr art. 9373774

Głowica płucząca

Zastosowanie: na mokro

€ 54,60

Nr art. 9373765



Stojak wiertniczy BST 200

Z mocowaniem szyjki i zestawem mocującym

€ 695,-

Nr art. 9373764



Koronka diamentowa na sucho Titanium

- Spawana laserowo
- Zastosowanie: beton, beton zbrojony, cegła wapienno-piaskowa zagęszczona
- Mocowanie 1 1/4"



Nr art.	Średnica-Ø	Dług. użyt.	Wys. segmentu	Cena/szt.
9373766	52 mm	400 mm	10 mm	€ 93,50
9373767	62 mm	400 mm	10 mm	€ 106,-
9373768	82 mm	400 mm	10 mm	€ 120,-
9373769	102 mm	400 mm	10 mm	€ 135,-
9373770	122 mm	400 mm	10 mm	€ 148,-
9373771	132 mm	400 mm	10 mm	€ 165,-
9373772	152 mm	400 mm	10 mm	€ 232,-
9373773	162 mm	400 mm	10 mm	€ 248,-

Tarcza diamentowa

Spiekana tarcza segmentowa
Zastosowanie: beton, beton zbrojony, beton płukany, cegła



Nr art.	Ø tarczy	Ø otworu	Wys. segmentu	Cena/szt.
9373775	150 mm	22,22 mm	10 mm	€ 30,50

CZyste WIERCENIE – Czysta Praca



Wiertnica na sucho 2000 S

Zakres dostawy: W kartonie

- Inteligentna elektronika z łagodnym rozruchem
- Wskaźnik LED
- Napięcie 230V
- Pobór mocy 2.000W
- Prędkość obr. bez obciążenia 2.000 min⁻¹
- Uchwyt narzędziowy M18
- Ø wiercenia 42–102 mm w murze

€ 392,-

Nr art. 9375326

Ilustracja przedstawia maszynę
z wyposażeniem opcjonalnym

Adapter

M18 na M16

€ 10,50

Nr art. 9375332



Koronka DIA do puszek

- Z tylnymi otworami odsysającymi
- Do zagęszczonej cegły wapienno-piaskowej
- Mocowanie M 16




Nr art.	Ø	Cena
9377333	68 mm	€ 58,20
9377354	82 mm	€ 62,70

Wiertło centrujące

stożkowe do adaptera

€ 5,25

Nr art. 9375331



Adapter odsysania

z trzpieniem centrującym i uchwytem
Mocowanie M18 na M16

€ 53,20

Nr art. 9375330



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

Frezarka renowacyjna STROXX BTF 200 Evolution



Zakres dostawy: tarcza diamentowa Turbo High-Speed Ø 185 mm,
plastikowa nasadka narożna, klucz dwutrzipniowy, w metaBOX

Do demontażu okien i drzwi

**Znacznie lepsze prowadzenie dzięki
dodatkowym rolkom**

Nowy, znacznie mocniejszy silnik

Doskonale odprowadzanie pyłu, dzięki czemu mało pyłu
i brudu

Płyta podstawy obracana bez narzędzi (cięcie w narożniku)

Uchwyt szpadlowy dla lepszej ergonomii

Głębokości cięcia ustawiane na skali

Blokowany wyłącznik z zabezpieczeniem przed ponownym rozruchem

Mocowanie szybkowraciskowe

Niska masa

Uchwyt zabezpieczony nakrętką

- Napięcie 230V
- Pobór mocy 1.700 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 6.500 min⁻¹
- Maks. głębokość cięcia 63 mm (tarcza 185 mm)
- Maks. głębokość cięcia 70 mm (tarcza 200 mm)
- Masa 4,8 kg

€ 1046,-

Nr art. 9402062



Zeskanuj kod QR i
zobacz frezarkę
renowacyjną STROXX
BTF 200 Evolution
w akcji na
YouTube.



Frezarka renowacyjna BTF 150

Zakres dostawy: tarcza diamentowa Turbo High-Speed
Ø 150 mm, klucz dwutrzpieniowy, w kartonie

- Płyta podstawy obracana bez narzędzi (cięcie w narożniku)
- Przyłącze odprowadzania pyłu Ø 38 mm
- Napięcie 230V
- Pobór mocy 1.700W
- Masa 4,7 kg
- Maks. głębokość cięcia 45 mm

€ 499,-

Nr art. 9257050

Walizka transportowa

- Do frezarki renowacyjnej STROXX BTF 150/BTF 200
- Wyjątkowo wytrzymała i odporna na pęknięcia
- Maks. obciążenie pokrywy: 125 kg

€ 68,20

Nr art. 9257052



Tarcze diamentowe

- Do frezarek renowacyjnych STROXX
- Zastosowanie – beton zbrojony, uniwersalne materiały budowlane




Nr art.	Zastosow.	Ø (mm)	Liczba segmentów	Wys. segm. (mm)	Szer. cięcia (mm)	Cena/szt.
9257051	BTF 150	150	14	10,5	2,9	€ 43,70
9197547	BTF 200	185	14	10	2,5	€ 72,45
9208783	BTF 200	200	14	10	2,6	€ 83,40

Regulacja wysokości

- Do regulacji wysokości cięcia 0–50 mm
- Do stosowania w BTF 200

€ 63,80

Nr art. 9212425



Tarcze diamentowe – wykonanie cienkie

- Do frezarek renowacyjnych STROXX
- Zastosowanie – beton zbrojony, uniwersalne materiały budowlane



Nr art.	Zastosow.	Ø (mm)	Wykonanie	Wys. segm. (mm)	Szer. cięcia (mm)	Cena/szt.
9356153	BTF 150	150	Turbo	8,0 mm	1,9 mm	€ 38,60
9356194	BTF 200	180	Turbo	8,0 mm	2,0 mm	€ 48,22

Ogranicznik przylgowy

- Do przykładania w przyłdzie zamiast na ościeżu lub na powierzchni ramy
- Beźstopniowo 0-55 mm
- Do stosowania w BTF 200

€ 57,52

Nr art. 9212424



Tarcza pilarska HW

- Do cięć w ramie drewnianej
- Ø 200 mm Z 12
- Do stosowania w BTF 200

€ 70,55

Nr art. 9209124



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji

Laser krzyżowy 360° 3D

Zakres dostawy: akumulator litowo-jonowy, ładowarka, 4 x bateria AA, adapter 1/4"-5/8", magnet. tarcza celownicza, uchwyt magnet., tarcza celownicza, adapter regulacyjny, w walizce

- Projektacja 3 x 360° linii
- Doskonała widoczność linii
- Zielone linie laserowe
- Samopoziomujący
- Zasięg 2 x 50 m (z odbiornikiem)
- Pochylenie (ręczne) +/- 45° (X/Y)

€ 289,-

Nr art. 9342824



Statyw 150 cm

- Regulacja wysokości szybkozłączem
- Lekka konstrukcja aluminiowa
- Gwint przyłącza 1/4"
- W torbie

€ 31,50

Nr art. 9253400



Odbiornik laserowy

do zielonych laserów

€ 79,90

Nr art. 9306456

Laser krzyżowy 360° 3D ze statywem

Zakres dostawy: akumulator Li, ładowarka, magnetyczna tarcza celownicza, okulary laserowe, uchwyt ścienny, statyw 160 cm, w torbie

- Projektacja 3 x 360° linii
- Zielone linie laserowe
- Samopoziomujący
- Zasięg 2 x 40 m (z odbiornikiem)
- Dokładność +/- 0,2 mm/m
- Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP54
- Gwint statywu 1/4"

€ 259,-

Nr art. 9208149



Meesenburg
est. 1758

Kompetentny partner rzemiosła



Zamów już teraz!



24 godziny / 7 dni

Grupa Meesenburg | Meesenburg Polska | Tel.: +48 797 733 342 | zakupy@meesenburg.pl

www.meesenburg.pl