



FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um das Fenster

Ausgabe 2025



blaugelb®

Die Kundenmarke.



- ✓ Auf FSC®-zertifiziertem
Papier gedruckt
- ✓ Vollständige
CO₂-Kompensation

FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um das Fenster

Inhaltsverzeichnis


blaugelb Fenstergriffe aus Aluminium	Seite 4	blaugelb Fenstergriffe Blackline aus Aluminium	Seite 48
blaugelb Fenstergriffe aus Aluminium (45°-Rastung)	Seite 16	blaugelb Fenstergriffe Blackline aus Aluminium (45°-Rastung)	Seite 56
blaugelb Fenstergriffe aus Edelstahl	Seite 20	blaugelb Fenstergriffe Blackline aus Edelstahl	Seite 60
blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe aus Aluminium	Seite 36	blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe Blackline aus Aluminium	Seite 64
blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe aus Edelstahl	Seite 40	blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe Blackline aus Edelstahl	Seite 68
blaugelb Ziehtürgriffe	Seite 45		



Das Stiftlängenkonzept von blaugelb

Das max. Maß bei Verwendung eines Anbohrschutzes, gemessen von Getriebemitte bis zum Getriebeende, liegt bei 6 mm. Hierbei steht der Stift 2 mm über dem Nuss-



ende. Bei Verwendung des **32er Stifts** bei einem errechneten **Ergebnis von 35 mm** hat der Stift **7 mm Eingriff** und steht 1 mm in der Nuss zurück.



Vorstehende Stiftlänge in mm
(Überschlag + Achsmaß + Getriebe)

24*	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	L = 32 mm					L = 37 mm					L = 43 mm					

* für Aluminiumfenster





FGS 1758



Der Klassiker

Formschön und elegant – jedoch ohne Spielereien. Der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758** aus Aluminium macht immer eine gute Figur und überzeugt durch Qualität und Langlebigkeit.



FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der Sichere

Zusätzliche Sicherheit durch die praktische Druckknopfverriegelung – die durchdachte Lösung mit dem **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK** überall dort, wo keine Schlüssel benötigt werden oder erwünscht sind.



FGS 1758 abschließbar



Der Kompromisslose

Die abschließbare Variante in Form des **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar** sorgt für schnelle Sicherheit am Fenster – ohne wenn und aber und mit einem hohen Maß an Qualität.



FGS 1758 abschließbar RC2 u. SKG



Die Geprüften

100 Nm, 200 Nm und die RC2 bzw. SKG*** Kategorie sprechen eine deutliche Sprache – die **blaugelb Fenstergriffe FGS 1758 abschließbar RC2 bzw. SKG** für das Mehr an Sicherheit und Komfort durch geprüfte Qualität.





FGS 1758 abschließbar TBT



Der Anspruchsvolle

Die Tilt-before-turn Lösung in Kombination mit der zusätzlichen Sicherheit der Schlüssel-lösung lässt keine Wünsche offen – der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abs. TBT**.




FGS 1758 BGT und NGT

Die Balkonlösung

Die Balkontürgriffe **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 BGT und NGT** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Kon-zept. Sie sind kombinierbar – auch farblich nach Ihren Wünschen.

Die Farbpalette

Unsere **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** ist in verschiedenen Oberflächenvarianten – eloxiert oder pulverbeschichtet – erhältlich.



Die Ergänzungen

Passend zu unserer **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** sind die **blaugelb Drücker-garnituren DGT/NGT/KGT30/35/50** mit identischer Griffform in den entsprechenden Far-ben erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie auf
www.blaugelb.de




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütz-nocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaue Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück


Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaue Fenstergriff FGS 1758 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	0431557
	37 mm	100 Stück	0431560
	43 mm	100 Stück	0431561
blaue Fenstergriff FGS 1758 F1 (silber eloxiert)	32 mm	100 Stück	0431565
	37 mm	100 Stück	0431566
	43 mm	100 Stück	0431567
blaue Fenstergriff FGS 1758 F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	0431568
	37 mm	100 Stück	0431569
	43 mm	100 Stück	0431570

Verfügbare Farben/Oberflächen:





Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütz-nocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0432058
	37 mm	20 Stück	0432059
	43 mm	20 Stück	0432060
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0432064
	37 mm	20 Stück	0432065
	43 mm	20 Stück	0432066
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0432067
	37 mm	20 Stück	0432068
	43 mm	20 Stück	0432069

Verfügbare Farben/Oberflächen:




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431574
	37 mm	20 Stück	0431575
	43 mm	20 Stück	0431577
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431581
	37 mm	20 Stück	0431582
	43 mm	20 Stück	0431583
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431584
	37 mm	20 Stück	0431585
	43 mm	20 Stück	0431586

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist jedoch nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“)
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431637
	37 mm	20 Stück	0431640
	43 mm	20 Stück	0431642
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431648
	37 mm	20 Stück	0431649
	43 mm	20 Stück	0431652
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431653
	37 mm	20 Stück	0431655
	43 mm	20 Stück	0431657

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

Verfügbare Farben/Oberflächen:




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist nach DIN EN 1627:2011 dem 6-stufigen Klassifizierungssystem RC1N - RC6 geprüft. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaue Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar, RC2 100 Nm
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (Z ink - A luminium - M agnesium - K upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 1627:2011
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431592
	37 mm	20 Stück	0431598
	43 mm	20 Stück	0431599
blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431607
	37 mm	20 Stück	0431609
	43 mm	20 Stück	0431611
blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431612
	37 mm	20 Stück	0431613
	43 mm	20 Stück	0431614

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

Verfügbare Farben/Oberflächen:






Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar und nach SKG Richtlinien geprüft. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar, SKG-geprüft
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (Z ink - A luminium - M agnesium - K upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft:	SKG Prüfung 100 Nm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431618
	37 mm	20 Stück	0431619
	43 mm	20 Stück	0431620
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431625
	37 mm	20 Stück	0431626
	43 mm	20 Stück	0431627
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431628
	37 mm	20 Stück	0431630
	43 mm	20 Stück	0431631

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

Verfügbare Farben/Oberflächen:




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 200 Nm



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 200 Nm aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3 geprüft und erreicht mit 200 Nm die **Schutzwirkungsklasse SK 3**.

Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar, 200 Nm (SK 3)
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (Z ink - A luminium - M agnesium - K upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	30 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3 (DIN 18267:2015-02)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 200 Nm RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9179303
	37 mm	20 Stück	9179354
	43 mm	20 Stück	9179355
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 200 Nm F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	9179359
	37 mm	20 Stück	9179360
	43 mm	20 Stück	9179361
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 200 Nm F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9179356
	37 mm	20 Stück	9179357
	43 mm	20 Stück	9179358

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abs. 200 Nm	1 Stück	9199144


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält die Garnitur ihr Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431661
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431665
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431666

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Passende Griffe für die Außenseite:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431700
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431703
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431704
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431706
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431708
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431709

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält die Garnitur ihr Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	26 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431700
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431703
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431704
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431714
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431717
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431718
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431719
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431720
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x145 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431721
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x150 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431722

Verfügbare Farben/Oberflächen:




Passende Griffe für die Innenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431661
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431665
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431666

Rollladen-Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Der niedrige Drücker ist speziell für Balkontüren mit Rollladen konzipiert. Durch die Oberflächenveredelung erhält die Garnitur ihr Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Extraflacher Drücker als Lösung bei Rollladen an der Balkontür
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgefertigt für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	26 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431706
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431708
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431709
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x110 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431723
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x115 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431724
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431725
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431726
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431727
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431728
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431729

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Passende Griffe für die Innenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431661
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431665
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431666

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 45°



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaue Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	9016862
	37 mm	100 Stück	9016863
	43 mm	100 Stück	9016864
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	9016865
	37 mm	100 Stück	9016866
	43 mm	100 Stück	9016867
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016868
	37 mm	100 Stück	9016869
	43 mm	100 Stück	9016870
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016874
	37 mm	100 Stück	9016875
	43 mm	100 Stück	9016876
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° F4 (bronze eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016877
	37 mm	100 Stück	9016878
	43 mm	100 Stück	9016879
blaue Fenstergriff FGS 1758 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016871
	37 mm	100 Stück	9016872
	43 mm	100 Stück	9016873



Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf) 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden, um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021492
	37 mm	20 Stück	9021493
	43 mm	20 Stück	9021514
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021518
	37 mm	20 Stück	9021519
	43 mm	20 Stück	9021520
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021534
	37 mm	20 Stück	9021535
	43 mm	20 Stück	9021536
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021521
	37 mm	20 Stück	9021522
	43 mm	20 Stück	9021523

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45°



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaue Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Abschließbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaue Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021454
	37 mm	20 Stück	9021455
	43 mm	20 Stück	9021456
blaue Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021460
	37 mm	20 Stück	9021461
	43 mm	20 Stück	9021462
blaue Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021486
	37 mm	20 Stück	9021487
	43 mm	20 Stück	9021488
blaue Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021463
	37 mm	20 Stück	9021484
	43 mm	20 Stück	9021485

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959




Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45°



45°
RASTUNG

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält die Garnitur ihr Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in derselben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art.-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:


- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	9021540
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F1 (silber eloxiert)	2 Stück	9021542
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	9021543

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431700
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431706



Die Klassiker

Formschön und elegant – in den klassischen und beliebten Griffformen 90°-, U- und L-Form das sind die **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl**.

Hochwertige Materialien und eine durchdachte und zuverlässige Konstruktion machen sie zu einem perfekten und langlebigen Begleiter an Ihren Fenstern.



Die Geprüften

200 Nm und die Schutzwirkungsklasse 3, daneben hochwertige Materialien und elegante Formen – das sind nur einige Vorteile der **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl abschließbar**.

Ein gutes Gefühl für das Plus an Sicherheit.

Ebenfalls als **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Edelstahl**, passend zu den **blaugelb Garnituren DGT/NGT/KGT30/35/50 Edelstahl**, erhältlich.



Die Anspruchsvollen


Die 100 Nm Tilt-before-turn-Lösung in Kombination mit der zusätzlichen Sicherheit der Schlüssellösung lässt keine Wünsche offen – der **blaugelb Fenstergriff FGS 90°- und U-Form abs. 100 Nm TBT**.



Die Balkonlösung

Die Balkontürgarnituren **blaugelb Balkonrosettengarnitur FGS Edelstahl 90°-Form BGT und BGT/NGT** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept.

Die hochwertigen Garnituren bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Balkontür eine gute Figur. Erhältlich als Doppelgarnitur und Wechselgarnitur mit niedrigem (flachem) Drücker.



Die Ergänzungen


Passend zu unserer **blaugelb Fenstergriffserie FGS Edelstahl** sind die **blaugelb Rahmentürdrücker** mit identischer Griffform in Edelstahl erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie auf
www.blaugelb.de



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Ro-sette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Der nach DIN EN 13126-3 geprüfte Fenstergriff wird inklusive vorgesteck-ter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Geprüft nach DIN EN 13126-3:2012-02
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:


Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Geprüft nach: DIN EN 13126-3:2012-02	1 3/180 0 1 2 0 3/C1 -
Stiftlängen:	24 / 32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülsen)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x30 / 40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/24 M5x30	20 Stück	9071127
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0430310
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0430375
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0430376

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2012-02 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012-02, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9016509
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9016510
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9016511

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2011 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname

VE

Art.-Nr.

blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/32	30 Stück	9067769
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/37	30 Stück	9067770
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/43	30 Stück	9067771

Zubehör:

Artikelname


VE

Art.-Nr.

blaugelb Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949
---	---------	---------



Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90°-Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist jedoch nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2011 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)

Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32	30 Stück	9067825
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37	30 Stück	9067826
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43	30 Stück	9067827

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949

TBT-Funktion:




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Der nach DIN EN 13126-3:2012-02 geprüfte Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0431538
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0431539
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0431540

Produktvorteile:


- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Geprüft nach DIN EN 13126-3:2012-02
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Geprüft nach: DIN EN 13126-3:2012-02	1 3/180 0 1 2 0 3/C1 -
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülsen)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück



Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9016506
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9016507
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9016508

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm



Der blaue Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2011 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaue Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stifflänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/32	30 Stück	9067772
blaue FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/37	30 Stück	9067773
blaue FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/43	30 Stück	9067824

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949



Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2011 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)

Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32	30 Stück	9067828
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37	30 Stück	9067829
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43	30 Stück	9067830

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949

TBT-Funktion:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS L-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form aus hochwertigem Edelstahl besteht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Der nach DIN EN 13126-3:2012 geprüfte Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Geprüft nach DIN EN 13126-3
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Geprüft nach: DIN EN 13126-3:2012-02	1 3/180 0 1 2 0 3/C1 -
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülsen)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0431532
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0431534
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0431536



Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm



Der blaue Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaue Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9022869
blaue FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9022870
blaue FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9022871

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 100 Nm



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126-3:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt verdeckt – die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue FGS Edelstahl 1758 ER abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9016512
blaue FGS Edelstahl 1758 ER abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9016513
blaue FGS Edelstahl 1758 ER abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9016514

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Ersatzschlüssel FGS Edelstahl abschließbar	1 Stück	9075949



Balkonrosettengarnitur FGS 90°-Form BGT



Die blaugelb Balkonrosettengarnitur FGS 90°-Form BGT aus Edelstahl ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht die Balkonrosettengarnitur immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettengarnitur FGS 90°-Form wird inkl. der Befestigung für die Türstärke TS 73-93 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Material aus Edelstahl für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Edelstahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	30 x 71 x 14 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	30 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	inklusive Zubehörset TS 73 - 93 mm
Verpackungseinheit:	1 Set

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettengarnitur FGS Edelstahl 90°-Form BGT	1 Set	9081659

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Balkonrosettengarnitur FGS 90°-Form BGT/NGT



Die blaugelb Balkonrosettengarnitur FGS Edelstahl 90°-Form BGT/NGT aus Edelstahl ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht die Balkonrosettengarnitur immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettengarnitur FGS 90°-Form wird inkl. der Befestigung für die Türstärke TS 67 - 76 mm bzw. TS 77 - 88 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Material aus Edelstahl für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Edelstahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (inkl. Aufsteckringe 12 mm)
Rosettenmaße (Griff):	30 x 71 x 14 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	30 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	inklusive Zubehörset TS 67 - 76 bzw. 77 - 88 mm
Verpackungseinheit:	1 Set


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettengarnitur FGS Edelstahl 90°-Form BGT/NGT	1 Set	9128323



Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Aluminium

Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 und 1050** ergänzen das bestehende Fenstergriff-Programm sinnvoll und bieten höchsten Bedienkomfort.

In vier Farbtönen und einem modernen Oberflächenfinish versehen überzeugen die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe auch in puncto Haptik auf ganzer Linie.



Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen bieten wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmuscheln** in den Formen oval und eckig, auch als Langvariante, an.



Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Edelstahl

Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000/1010/1020/1030** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept.

In modernen und klassischen Formen, mit einem exakten Stand an der Hebe-Schiebetür präsentieren sich die **blaugelb Hebe-Schiebegriffe HSG** als souveräne und langlebige Lösung für die Innen- und Außenseite der Schiebetür.




Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen bieten wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmuscheln** in den Formen oval und eckig an.

HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL aus Aluminium bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe können entweder mit dem passenden Außengriff oder einer entsprechenden Schiebetürmuschel kombiniert werden.


Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:




Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL weiß RAL9016	Ohne Lochung	1 Stück	9274192
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL silber F1	Ohne Lochung	1 Stück	9274193
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL stahlfarben F9	Ohne Lochung	1 Stück	9274214
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL stahlfarben F9 gebürstet	Ohne Lochung	1 Stück	9274215
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9274216
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ silber F1	PZ	1 Stück	9274217
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9274218
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9274219
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9071111
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ silber F1	PZ	1 Stück	9071112
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9071113
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9071677
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 110x34 mm weiß RAL9016		1 Stück	9071117
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 110x34 mm silber F1		1 Stück	9071118
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 110x34 mm stahlfarben F9		1 Stück	9071119
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet		1 Stück	9071679
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 160x34 mm weiß RAL9016		1 Stück	9071979
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 160x34 mm silber F1		1 Stück	9071980
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 160x34 mm stahlfarben F9		1 Stück	9071981
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet		1 Stück	9072195

Die **passenden Befestigungssets** für die Griffe bzw. die Muscheln finden Sie auf unserer Internetseite:






Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL aus Aluminium bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe können entweder mit dem passenden Außengriff oder einer entsprechenden Schiebetürmuschel kombiniert werden.


Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Nockendurchmesser:	10
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:




Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL weiß RAL9016	Ohne Lochung	1 Stück	9274220
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL silber F1	Ohne Lochung	1 Stück	9274221
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9	Ohne Lochung	1 Stück	9274222
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9 gebürstet	Ohne Lochung	1 Stück	9274223
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9274224
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ silber F1	PZ	1 Stück	9274225
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9274226
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9274227
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9071114
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ silber F1	PZ	1 Stück	9071115
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9071116
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9071678
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 110x34 mm weiß RAL9016		1 Stück	9071120
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 110x34 mm silber F1		1 Stück	9071121
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 110x34 mm stahlfarben F9		1 Stück	9071122
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet		1 Stück	9071680
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 160x34 mm weiß RAL9016		1 Stück	9071982
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 160x34 mm silber F1		1 Stück	9071983
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 160x34 mm stahlfarben F9		1 Stück	9072194
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet		1 Stück	9072196

Die **passenden Befestigungssets** für die Griffe bzw. die Muscheln finden Sie auf unserer Internetseite:




HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, oval AL



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Weise. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serie 1050 ohne Lochung.


Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff, separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:




Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071117
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm silber F1	1 Stück	9071118
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071119
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9071679
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071979
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm silber F1	1 Stück	9071980
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071981
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9072195

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset Griff/Muschel TS 67 - 72 Vierkantstift 10x100 mm, M6x80	1 Stück	9274629
Befestigungsset Griff/Muschel TS 72 - 77 Vierkantstift 10x105 mm, M6x85	1 Stück	9274630
Befestigungsset Griff/Muschel TS 77 - 82 Vierkantstift 10x110 mm, M6x90	1 Stück	9274631
Befestigungsset Griff/Muschel TS 82 - 87 Vierkantstift 10x115 mm, M6x95	1 Stück	9274632
Befestigungsset Griff/Muschel TS 87 - 92 Vierkantstift 10x120 mm, M6x100	1 Stück	9274633
Befestigungsset Griff/Muschel TS 92 - 97 Vierkantstift 10x125 mm, M6x105	1 Stück	9274634
Befestigungsset Griff/Muschel TS 97 - 102 Vierkantstift 10x130 mm, M6x110	1 Stück	9274635
Befestigungsset Griff/Muschel TS 102 - 107 Vierkantstift 10x135 mm, M6x115	1 Stück	9274636
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x140 mm, M6x120	1 Stück	9274637
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x150 mm, M6x125	1 Stück	9274638



Schiebetürmuschel außen, eckig AL



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Weise. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serie 1040 ohne Lochung.


Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formsön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff, separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:




Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 110x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071120
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 110x34 mm silber F1	1 Stück	9071121
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 110x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071122
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9071680
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 160x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071982
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 160x34 mm silber F1	1 Stück	9071983
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 160x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9072194
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9072196

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset Griff/Muschel TS 67 - 72 Vierkantstift 10x100 mm, M6x80	1 Stück	9274629
Befestigungsset Griff/Muschel TS 72 - 77 Vierkantstift 10x105 mm, M6x85	1 Stück	9274630
Befestigungsset Griff/Muschel TS 77 - 82 Vierkantstift 10x110 mm, M6x90	1 Stück	9274631
Befestigungsset Griff/Muschel TS 82 - 87 Vierkantstift 10x115 mm, M6x95	1 Stück	9274632
Befestigungsset Griff/Muschel TS 87 - 92 Vierkantstift 10x120 mm, M6x100	1 Stück	9274633
Befestigungsset Griff/Muschel TS 92 - 97 Vierkantstift 10x125 mm, M6x105	1 Stück	9274634
Befestigungsset Griff/Muschel TS 97 - 102 Vierkantstift 10x130 mm, M6x110	1 Stück	9274635
Befestigungsset Griff/Muschel TS 102 - 107 Vierkantstift 10x135 mm, M6x115	1 Stück	9274636
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x140 mm, M6x120	1 Stück	9274637
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x150 mm, M6x125	1 Stück	9274638

HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blauegelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die weichen Linien gepaart mit der Kühle des Edelstahls verleihen den Griffen das gewisse Etwas. Die blauegelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1000 außen PZ: Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blauegelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016515
blauegelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016516
blauegelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016517

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x95	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blauegelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blauegelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527



Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1010 außen PZ: Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016518
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016519
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016520

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x95	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaue Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1020 außen PZ: Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016521
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016522
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016523

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x95	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaue Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527



Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030



Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die eckige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie und gibt ihr das gewisse Etwas. Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016524
blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016525


Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x95	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaue Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

Schiebetürmuschel oval



Die blaue Schiebetürmuschel oval aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Weise. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei geöffnetem blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaue Schiebetürmuschel oval passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:


- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formsön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Abmessungen:	106 x 35 x 10,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526

Schiebetürmuschel eckig



Die blaue Schiebetürmuschel eckig aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Weise. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei geöffnetem blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaue Schiebetürmuschel eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formsön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Abmessungen:	106 x 35 x 10,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527



L Glasfalzgriff



Die blaugelb Glasfalzgriffe mit Steg / ohne Steg überzeugen durch Ihre zuverlässige und langlebige Konstruktion in Verbindung mit dem eingesetzten, hochwertigen Aluminium auf der ganzen Linie.

Sie werden komplett mit der idealen Befestigung für Balkon- und Terrassentüren aus Kunststoff geliefert. Die unterschiedlichen Oberflächenveredelungen verleihen den blaugelb Glasfalzgriffen mit Steg / ohne Steg zudem ein visuell und haptisch sehenswertes Ergebnis.

Produktvorteile:


- Formschöne Lösung für die Balkontüre
- Inklusive Befestigung
- Mit oder ohne Steg erhältlich

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet oder eloxiert
Abmessung:	65,40 x 39,25 mm
Ausführung:	mit oder ohne Steg
Befestigung:	inklusive 2 Schrauben, 3,9 x 19 mm
Verpackungseinheit:	20 Stück (einzeln verpackt für einen optimalen Oberflächenschutz)

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg F1 (silberfarbig eloxiert)	20 Stück	9021339
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg F4 (bronzefarbig eloxiert)	20 Stück	9021340
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg F9 (stahlfarbig eloxiert)	20 Stück	9021341
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg RAL9016 (weiß beschichtet)	20 Stück	9021342
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg RAL8019 (braun beschichtet)	20 Stück	9021343
blaugelb Glasfalzgriff mit Steg RAL7016 (anthrazit beschichtet)	20 Stück	9036075
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg F1 (silberfarbig eloxiert)	20 Stück	9021634
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg F4 (bronzefarbig eloxiert)	20 Stück	9021635
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg F9 (stahlfarbig eloxiert)	20 Stück	9021636
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg RAL9016 (weiß beschichtet)	20 Stück	9021637
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg RAL8019 (braun beschichtet)	20 Stück	9021638
blaugelb Glasfalzgriff ohne Steg RAL7016 (anthrazit beschichtet)	20 Stück	9036076

Verfügbare Farben/Oberflächen:



ZIEHTÜRGRIFFE – Griffe aus Kunststoff

Ziehtürgriff



Der blaugelb Ziehtürgriff aus Kunststoff für den Einsatz an Balkontüren stellt eine moderne und unkomplizierte Lösung dar. Aufgrund seiner geringen Gesamthöhe ist er auch bei enganliegenden Rollläden eine Alternative. Nach dem Einbau des blaugelb Ziehtürgriffes kann die Balkontür einfach herangezogen werden. Die Ecken des blaugelb Ziehgriffes sind abgerundet. Die Verschraubung der blaugelb Ziehtürgriffe wird durch eine Clip-Blende verdeckt und kann sowohl einfach als auch paarweise erfolgen.

Produktvorteile:

- Formschöne Lösung für die Balkontür
- Praktische Clip-Blende für verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Kunststoff
Oberfläche:	weiß, braun
Abmessung:	70,5 x 45 mm
Randhöhe:	8 mm
Gesamthöhe:	12,2 mm
Gesamtbreite:	45 mm
Gesamtlänge:	70,5 mm
Lochmittlabstand:	48,5 mm
Befestigung:	2 Befestigungsschrauben (nicht enthalten)
Befestigungsart:	einseitig oder paarweise möglich

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ziehtürgriff Kunststoff weiß 70,5 x 9 mm	20 Stück	9065849
blaugelb Ziehtürgriff Kunststoff braun 70,5 x 9 mm	20 Stück	9065850
blaugelb Ziehtürgriff Kunststoff RAL7016 70,5 x 9 mm	20 Stück	9066243


BLACK
LINE

Unsere Griff-Serien
sind nun ebenfalls in
EDLEM SCHWARZ
erhältlich.



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 schwarz matt	32 mm	100 Stück	9274581
	37 mm	100 Stück	9274582
	43 mm	100 Stück	9274583



Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf) Black Line



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 DK Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blau umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blau Fenstergriff FGS 1758 DK schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274584
	37 mm	20 Stück	9274585
	43 mm	20 Stück	9274586

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Abschließbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274587
	37 mm	20 Stück	9274588
	43 mm	20 Stück	9274589

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959



Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT Black Line erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“)
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274590
	37 mm	20 Stück	9274591
	43 mm	20 Stück	9274592

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

TBT-Funktion:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 Black Line



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist nach DIN EN 1627:2011 dem 6-stufigen Klassifizierungssystem RC1N - RC6 geprüft. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blau umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Abschließbar, RC2 100 Nm
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Zamak (Zink Aluminium Magnesium Kupfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN 1627:2011
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blau Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274593
	37 mm	20 Stück	9274594
	43 mm	20 Stück	9274595

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blau Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959



Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen Black Line



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen Black Line aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Black Line. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen Black Line wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen schwarz matt	2 Stück	9274596

Passende Griffe für die Außenseite:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen schwarz matt	2 Stück	9274597
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen schwarz matt	1 Stück	9274598

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen Black Line

BLACK
LINE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaue Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen Black Line aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaue Fenstergriff FGS 1758 Black Line. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen Black Line wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaue umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Formsön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgefertigt für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	27 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Balkon FGS 1758 ½ BGT Außen schwarz matt	2 Stück	9274597
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431714
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431717
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431718
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431719
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431720
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x145 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431721
blaue FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x150 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431722


Passende Griffe für die Innenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaue Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen schwarz matt	2 Stück	9274596

Rollladen-Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen Black Line

**BLACK
LINE**


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen Black Line aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Black Line. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Der niedrige Drücker ist speziell für Balkontüren mit Rollladen gedacht. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen Black Line wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Extraflacher Drücker als Lösung bei Rollladen an der Balkontür
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	27 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Rollladen-Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen schwarz matt	2 Stück	9274598
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x110 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431723
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x115 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431724
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431725
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431726
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431727
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431728
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431729

Passende Griffe für die Innenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen schwarz matt	2 Stück	9274596

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 45° Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° schwarz matt	32 mm	100 Stück	9274599
	37 mm	100 Stück	9274600
	43 mm	100 Stück	9274601



Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf) 45° Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274602
	37 mm	20 Stück	9274603
	43 mm	20 Stück	9274604

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45 ° Black Line aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Abschließbar
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück


Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° schwarz matt	32 mm	20 Stück	9274605
	37 mm	20 Stück	9274606
	43 mm	20 Stück	9274607

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959



Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° Black Line



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° Black Line aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Black Line. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° Black Line wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung
- Formschön und elegant an der Balkontür
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° schwarz matt	2 Stück	9274608

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen schwarz matt	2 Stück	9274597
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen schwarz matt	1 Stück	9274598

ZIEHTÜRGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Glasfalzgriff Black Line



Die blaugelb Glasfalzgriffe Black Line mit Steg oder ohne Steg überzeugen durch Ihre zuverlässige und langlebige Konstruktion in Verbindung mit dem eingesetzten, hochwertigen Aluminium auf der ganzen Linie.

Sie werden komplett mit der idealen Befestigung für Balkon- und Terrassentüren aus Kunststoff geliefert. Die Oberflächenveredelung verleiht den blaugelb Glasfalzgriffen Black Line zudem ein visuelles und haptisch sehenswertes Ergebnis.

Produktvorteile:

- Formschöne Lösung für die Balkontüre
- Inklusive Befestigung
- Mit oder ohne Steg erhältlich


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Abmessung:	65,40 x 39,25 mm
Ausführung:	mit oder ohne Steg
Befestigung:	inklusive 2 Schrauben, 3,9 x 19 mm
Verpackungseinheit:	20 Stück (einzeln verpackt für einen optimalen Oberflächenschutz)

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Glasfalzgriff Black Line mit Steg RAL 9005	20 Stück	9364864
blaugelb Glasfalzgriff Black Line ohne Steg RAL 9005	20 Stück	9364865



Fenstergriff FGS 90°-Form Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form Black Line aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülsen)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück


Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form schwarz matt	32 mm	30 Stück	9306481
	37 mm	30 Stück	9306482
	43 mm	30 Stück	9306483

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT Black Line



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT Black Line aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT Black Line erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2011 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT Black Line wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm

Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abs. 100 Nm TBT schwarz matt	32 mm	30 Stück	9306520
	37 mm	30 Stück	9306521
	43 mm	30 Stück	9306522

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS ER abschließbar	1 Stück	9075949

TBT-Funktion:





Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm Black Line



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm Black Line aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert. Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm Black Line wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar, 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abs. 100 Nm schwarz matt	32 mm	30 Stück	9306514
	37 mm	30 Stück	9306515
	43 mm	30 Stück	9306516

Zubehör:


Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS ER abschließbar	1 Stück	9075949

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm Black Line

BLACK
LINE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm Black Line aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2011 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm Black Line wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:


Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art.-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abs. 200 Nm schwarz matt	32 mm	30 Stück	9306517
	37 mm	30 Stück	9306518
	43 mm	30 Stück	9306519

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS ER abschließbar	1 Stück	9075949

Fenstergriff FGS 1758



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL Black Line aus Aluminium bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL Black Line sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe der Black Line können entweder mit dem passenden Außengriff oder einer entsprechenden Schiebetürmuschel kombiniert werden.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück


Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL innen schwarz matt	Ohne Lochung	1 Stück	9274609
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL innen PZ schwarz matt	PZ	1 Stück	9274610
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ schwarz matt	PZ	1 Stück	9274611
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 110x34 mm schwarz matt		1 Stück	9274615
blaugelb Schiebetürmuschel außen oval 160x34 mm schwarz matt		1 Stück	9274616

Die **passenden Befestigungssets** für die Griffe bzw. die Muscheln finden Sie auf unserer Internetseite:



HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL Black Line aus Aluminium bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL Black Line sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck.

Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe der Black Line können entweder mit dem passenden Außengriff oder einer entsprechenden Schiebetürmuschel kombiniert werden.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL innen schwarz matt	Ohne Lochung	1 Stück	9274612
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL innen PZ schwarz matt	PZ	1 Stück	9274613
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ schwarz matt	PZ	1 Stück	9274614
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 110x34 mm schwarz matt		1 Stück	9274617
blaugelb Schiebetürmuschel außen eckig 160x34 mm schwarz matt		1 Stück	9274618

Die **passenden Befestigungssets** für die Griffe bzw. die Muscheln finden Sie auf unserer Internetseite:






Schiebetürmuschel außen, oval AL Black Line

BLACK
LINE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL Black Line aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG Black Line in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG Black Line auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL Black Line passt zum Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 Black Line ohne Lochung.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff, separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm schwarz matt	1 Stück	9274615
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm schwarz matt	1 Stück	9274616

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset Griff/Muschel TS 67 - 72 Vierkantstift 10x100 mm, M6x80	1 Stück	9274629
Befestigungsset Griff/Muschel TS 72 - 77 Vierkantstift 10x105 mm, M6x85	1 Stück	9274630
Befestigungsset Griff/Muschel TS 77 - 82 Vierkantstift 10x110 mm, M6x90	1 Stück	9274631
Befestigungsset Griff/Muschel TS 82 - 87 Vierkantstift 10x115 mm, M6x95	1 Stück	9274632
Befestigungsset Griff/Muschel TS 87 - 92 Vierkantstift 10x120 mm, M6x100	1 Stück	9274633
Befestigungsset Griff/Muschel TS 92 - 97 Vierkantstift 10x125 mm, M6x105	1 Stück	9274634
Befestigungsset Griff/Muschel TS 97 - 102 Vierkantstift 10x130 mm, M6x110	1 Stück	9274635
Befestigungsset Griff/Muschel TS 102 - 107 Vierkantstift 10x135 mm, M6x115	1 Stück	9274636
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x140 mm, M6x120	1 Stück	9274637
Befestigungsset Griff/Muschel TS 112 - 117 Vierkantstift 10x150 mm, M6x125	1 Stück	9274638


HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, eckig AL Black Line

BLACK
LINE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig AL Black Line aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG Black Line in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG Black Line auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig Black Line passt zum Hebe-Schiebetürgriff der HSG 1040 Black Line ohne Lochung.

Die elegante, in schwarz gehaltene Black Line von blaugelb umfasst ein aufeinander abgestimmtes und sich ergänzendes Sortiment rund um den Fenster- und Türbeschlag und überzeugt dabei mit einem hochwertigen Auftritt und einem klaren, modernen Design.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff, separat erhältlich
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 110x34 mm schwarz matt	1 Stück	9274617
blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig 160x34 mm schwarz matt	1 Stück	9274618

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset Griff/Muschel TS 67 - 72 Vierkantstift 10x100 mm, M6x80	1 Stück	9274629
Befestigungsset Griff/Muschel TS 72 - 77 Vierkantstift 10x105 mm, M6x85	1 Stück	9274630
Befestigungsset Griff/Muschel TS 77 - 82 Vierkantstift 10x110 mm, M6x90	1 Stück	9274631
Befestigungsset Griff/Muschel TS 82 - 87 Vierkantstift 10x115 mm, M6x95	1 Stück	9274632
Befestigungsset Griff/Muschel TS 87 - 92 Vierkantstift 10x120 mm, M6x100	1 Stück	9274633
Befestigungsset Griff/Muschel TS 92 - 97 Vierkantstift 10x125 mm, M6x105	1 Stück	9274634
Befestigungsset Griff/Muschel TS 97 - 102 Vierkantstift 10x130 mm, M6x110	1 Stück	9274635
Befestigungsset Griff/Muschel TS 102 - 107 Vierkantstift 10x135 mm, M6x115	1 Stück	9274636
Befestigungsset Griff/Muschel TS 107 - 112 Vierkantstift 10x140 mm, M6x120	1 Stück	9274637
Befestigungsset Griff/Muschel TS 112 - 117 Vierkantstift 10x150 mm, M6x125	1 Stück	9274638

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 Black Line



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 Black Line aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie.

Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 Black Line sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich

Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- Formschön und elegant an Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1010 außen PZ: Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Artikelname	Variante	VE	Art.-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 Edelstahl schwarz matt	Ohne Lochung	1 Stück	9306523

blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 PZ Edelstahl schwarz matt	PZ	1 Stück	9306524
---	----	---------	---------

blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 außen PZ Edelstahl schwarz matt	PZ*	1 Stück	9306525
---	-----	---------	---------

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528

Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x95	1 Stück	9016529
--	---------	---------

Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
--	---------	---------

Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531
---	---------	---------

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval schwarz matt	1 Stück	9306526


HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Schiebetürmuschel oval Black Line

BLACK
LINE



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Die blaue Schiebetürmuschel oval Black Line aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG Black Line in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaue Hebe-Schiebetürgriff HSG Black Line auf der Innenseite.

Die blaue Schiebetürmuschel oval Black Line passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serie 1010 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- Formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- Verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	pulverbeschichtet schwarz matt
Abmessungen:	105 x 35 x 10,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname

blaue Schiebetürmuschel oval 105 x 35 mm
Edelstahl
schwarz matt

VE

1 Stück

Art.-Nr.

9306526

Kompetent. Ehrlich. Verlässlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.blaugelb.de



blaugelb ist eine eingetragene Marke der Meesenburg Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.