

GRIFFING

GRIFFING

NOBEL ROČAJI
ZA NOBEL VRATA
KATALOG
2024



NATAŠA ČEŠAREK
GENERALNA DIREKTORICA

URBAN ČEŠAREK
TEHNIČNI DIREKTOR, LASTNIK

Ročaj ni le funkcionalen del vhodnih vrat, ampak je ključni element, ki definira prvi in najpomembnejši stik uporabnika z njimi. Pri Griffingu dojemamo vsak ročaj kot umetniško delo, ki lahko vhodna vrata preobrazi iz običajnega elementa v izjavo o slogu in kakovosti. Naša predanost oblikovanju in izdelavi ne pomeni zgolj zagotavljanja zanesljivosti in trajnosti, temveč postavljanja novih standardov in trendov v svetu ročajev.

Z izbiro naših ročajev se bodo vhodna vrata povzpela na višji nivo estetike in funkcionalnosti. Ne gre samo za to, da bi se izognili negativnim vtisom, ki jih lahko povzročijo nestabilni ali neestetsko dovršeni ročaji; gre za ustvarjanje občutka elegance, varnosti in

prestiža. Trden, dolgoživ in lično oblikovan ročaj ne bo zgolj navdušil uporabnika, ampak bo tudi navdihnil ponos in zadovoljstvo, ki se prenaša v pohvalne besede med znanci.

V Griffingu smo zavezani ne le k izpolnjevanju pričakovanj naših strank, ampak k njihovem preseganju. Razvijamo ročaje, ki ne samo da izpolnjujejo funkcionalne potrebe, ampak služijo kot pionirji v dizajnu in inovacijah. Z našimi ročaji boste postavili vhodna vrata v sam vrh sodobnih trendov. V Griffingu verjamemo, da je vsak detajl pomemben za celotno podobo in kakovost, zato smo tu, da z našimi ročaji vaša vhodna vrata dvignemo na raven pravega arhitekturnega podviga.

KAZALO

4	GRIFFING - VAŠ KLJUČ DO VRHUNSKIH ROČAJEV ZA VHODNA VRATA
5	NAPREDNA CNC OBDELAVA KOVIN ZA VAŠE INOVATIVNE REŠITVE
6	URESNIČITE SVOJE VIZIJE Z IZDELKI PO VAŠI MERI
7	KULTURA OSEBNOSTNE RASTI TER ODGOVORNOST DO LJUDI IN OKOLJA
8	POMAGAMO VAM POVEČATI PRODAJO
10	AVTOMATIZACIJA IN OPTIMIZACIJA ZA OBSEŽNE PROIZVODNE ZAHTEVE
11	VRHUNSKA POVRŠINSKA OBDELAVA
12	VAŠ ZANESLJIVI PARTNER ZA POSLOVNO ODLIČNOST
12	CERTIFICIRANI IN ZAVEZANI SMO K KVALITETI IN VRHUNSKI ZANESLJIVOSTI
13	MYSTIC LINE
16	WHISPER LINE
18	PRILAGODITE VAŠA VRATA S PERSONALIZACIJO IN IZDELAVO PO MERI
19	GRIFFINGER NOSILEC
21	VISON LINE
27	PRIME LINE
41	DOSEGANJE VRHUNSKOSTI V OBLIKOVANJU Z UPORABO PRINCIPA ZLATI REZ
42	AMBIENTALNA SVETILA ZA PROČELJE HIŠ
43	ECONOMY LINE
46	BRUTALNO VZDRŽLJIVA VPETJA ROČAJEV
51	KLJUKE GRIFFING
58	GRIFFING TRNI ZA KLJUKE NAJMOČNEJŠI NA TRGU
60	ROZETE ZA KLJUČAVNICE
61	VZMETNI ZASKOČNIKI
62	DOLGOTRAJEN VIDEZ S PRAVIM TIPOM NERJAVEČEGA JEKLA
63	ZAŠČITA VAŠIH IZDELKOV Z VRHUNSKIM PREMAZOM PROTI RJAVENJU
64	DOBRODOŠLI V SVETU GRIFFINGOVIH SLADKIH REŠITEV TER INOVACIJ, KI VAM OLAJŠAJO POSLOVANJE

GRIFFING - VAŠ KLJUČ DO VRHUNSKIH ROČAJEV ZA VHODNA VRATA

Razlika je očitna: naši ročaji ne le zdržijo pritiske časa in intenzivne uporabe, ampak ostanejo nespremenjeni v funkcionalnosti in estetiki. Podjetje Griffing je vodilni strokovnjaki za najelitnejše svetovne proizvajalce vhodnih vrat.

0,04 %

STOPNJA REKLAMACIJ
MANJŠA OD 0,04 %

800.000+

VEČ KOT 800.000
PROIZVEDENIH VPETIJ
ZA ROČAJE

1000+

NA TEDEN IZDELANIH
VEČ KOT 1000 ROČAJEV



22 LET

VEČ KOT 22 LET
IZKUŠENJ

400.000

VEČ KOT 400.000
PROIZVEDENIH ROČAJEV

100 %

NEMŠKA RAVEN KAKOVOSTI
IZDELANO V SLOVENIJI (EU)

NAPREDNA CNC OBDELAVA KOVIN ZA VAŠE INOVATIVNE REŠITVE

Z Griffing napredno tehnologijo, obsežnim strojnim parkom in izkušeno ekipo omogočamo, da uresničite svoje najbolj zahtevne projekte. Naše storitve so prilagojene potrebam avtomobilske, farmacevtske in robotske industrije, kjer so standardi kakovosti in kompleksnosti na najvišji ravni.

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA ZA AVTOMOBILSKO,
FARMACEVTSKO IN ROBOTSKO
INDUSTRIJO, KJER SO ZAHTEVANI
NAJVIŠJI STANDARDI

STROKOVNJAKI

PREDVSEM ZA OBDELAVO
NERJAVEČEGA JEKLA

STORITVE

LASERSKI RAZREZ IN VARJENJE,
ROBOTSKO IN ROČNO VARJENJE,
SATINIRANJE IN POLIRANJE,
18 MODERNIH CNC OBDELOVALNIH
CENTROV ZA STRUŽENJE IN REZKANJE

45 LET

VEČ KOT 45 LET IZKUŠENJ
Z OBDELAVO KOVIN

100 %

NEMŠKA RAVEN KAKOVOSTI
IZDELANO V SLOVENIJI (EU)



URESNIČITE SVOJE VIZIJE Z IZDELKI PO VAŠI MERI

V Griffingu podpiramo vašo svobodo izražanja z razvojem popolnoma prilagojenih izdelkov po vaših specifičnih željah. Z nami ste na varni poti pri doseganju vaše edinstvenosti, saj naša razvojna ekipa deluje ubrano in dosledno.



USTVARJAMO TRENDE, TESTIRAMO INOVACIJE IN
ZAGOTAVLJAMO KONKURENČNOST

EKIPA OBLIKOVALCEV SKRBNOSTI NAČRTUJE UPORABNIŠKO
IZKUŠNJO IN PREVERI VSE MOŽNE ZAPLETE

UTEČENA RAZVOJNA EKIPA IZPELJE TUDI KOMPLEKSNE
PROJEKTE BREZHIBNO OD IDEJE DO IZDELAVE

BOGATO STROJNIŠKO ZNANJE, PRIDOB�JENO Z DELOM ZA
INDUSTRIJE Z VISOKIMI KRITERIJI

KULTURA OSEBNOSTNE RASTI TER ODGOVORNOST DO LJUDI IN OKOLJA

V podjetju Griffing cenimo osebnostno in profesionalno rast zaposlenih bolj kot jutranjo kavo – in verjemite, obožujemo jutranjo kavo.

Ubrani medčloveški odnosi: Naše delavnice »transformacije«, so skrivni recept za harmonično delovno okolje, kjer se vsak član ekipe počuti cenjen in visoko motiviran. Z vzgajanjem mehkih veščin in vodenja gradimo mostove med ekipami in ustvarjamo zdravo kulturo podjetja, zaradi česar je sodelovanje z nami lahko in produktivno, tudi v težkih in vihnih časih.

Inovativnost: Srečevanje z novostmi širi um in buri duha. Zato nenehno vlagamo

v profesionalni razvoj zaposlenih in tako gradimo visoko motivirano delovno okolje, zaradi česar vam dobavljamo visoko kakovostne rešitve in vrhunske izdelke.

Odzivnost: Zavedamo se, da je vaš uspeh naš uspeh, zato imamo oči vedno na pecljih. Raziskujemo najnovejše tehnologije in trende v oblikovanju. Tako smo vedno korak pred časom – in morda celo dva koraka pred konkurenco, saj vemo, da si želite osvežčenega sogovornika, ki razume trg in vam vedno dobavlja sveže rešitve.

Odgovornosti do okolja: Z vztrajnim izboljševanjem svojih praks skrbimo

za trajnostno prihodnost. Zato pri izbiri surovin in materialov dajemo prednost recikliranim materialom ali tistim, ki imajo manjši vpliv na okolje in se trudimo minimalizirati odpadke z recikliranjem odpadnih materialov. Uporabljamo energijsko učinkovite procese in tehnologije. Skrbimo za učinkovito rabo vode v proizvodnih procesih in izvajamo ukrepe za prečiščenje odpadnih vod, preden jih vrnemo v okolje.

Odgovornost do ljudi: Zagotavljamo varne in zdrave delovne pogoje ter spoštujemo pravice zaposlenih. Spodbujamo tudi razvoj zaposlenih skozi izobraževanje, usposabljanje in napredovanje.



POMAGAMO VAM POVEČATI PRODAJO

VEDNO PRI ROKI ZA PODPORO PREKO TELEFONA, E-POŠTE, VIDEOKLICA

Ko potrebujete nasvet ali hitro rešitev iz zagate je naša ekipa dosegljiva preko telefona, e-pošte ali videoklica – vedno pripravljena odgovoriti na vsa vaša vprašanja, morda celo tista, ki jih še niste zastavili.

VSEBINE, KI PRODAJAJO FOTOGRAFIJE, RENDERJI IN VIDEI

Naši kakovostni vizualni materiali (lepe fotografije, renderji za tisti 'wow' učinek) vam bodo pomagali navdušiti vaše stranke in ustvariti prodajne kataloge.

IZOBRAŽEVALNA VSEBINA

Naredili smo domačo nalogo za vas. Preverite naše bloga na www.griffing.si in družbenih omrežjih, ki vas hitro opremito z znanjem za samozavestno prodajo. Videi na našem YouTube kanalu vam učinkovito prikažejo vse od nastavljanja do montaže.

HITRA TEHNIČNA PODPORA

Čas je denar. Za vsako tehnično zagato smo tu z rešitvijo, hitro in učinkovito preko telefona in po potrebi na terenu.

KOVČEK Z VZORCI - VAŠ PRENOSNI SALON

Naš kovček z vzorci izdelkov je kot čarobna skrinjica – v njem najdete širok spekter Griffing izdelkov, ki bo prepričal vaše stranke v živo. Idealno za prodajo na terenu.



Več o kovčku z vzorci

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Z našo tehnično dokumentacijo in 3D CAD modeli boste pravi Griffing guru. Na voljo je široka baza znanja in vse potrebne informacije, da lahko naše izdelke poznate do potankosti.



POPESTRITE VAŠ RAZSTAVNI PROSTOR Z DEMO PANOJI

Stranke lahko izdelke vidijo in občutijo, vi pa hitreje zaključite prodajo. Izberete lahko stenske in samostoječe izvedbe panojev, izdelke pa si izberete iz Griffing programa.



Več o demo panojih



AVTOMATIZACIJA IN OPTIMIZACIJA ZA OBSEŽNE PROIZVODNE ZAHTEVE

PRI NAS STE NA VARNI STRANI, KO VAM GRE ODLIČNO IN POTREBUJETE OBSEŽNE PROIZVODNE KAPACITETE

Z vlaganjem v najnovejše tehnologije in digitalizacijo, Griffing zagotavlja napredno in zanesljivo proizvodnjo, brez kompromisov pri kakovosti in dovršenosti izdelka.

NAPREDEK

KONSTANTNO VLAGAMO V
IZBOLJŠAVE IN TEHNOLOŠKO
NAPREDNOST

OBVLADOVANJE

Z VZPOSTAVLJENO DIGITALIZACIJO
PROIZVODNIH PROCESOV
ZAGOTAVLJAMO UČINKOVITO
IN GLADKO PROIZVODNJO

NADZOR

Z VZPOSTAVLJENIM SISTEMOM
VODENJA KAKOVOSTI, ELIMINIRAMO
MOREBITNE NAPAKE V PROIZVODNJI



VRHUNSKA POVRŠINSKA OBDELAVA

POPOLNOST BRUŠENJA

- ☐ Natančno brusimo površine in robove, kar predstavlja našo predanost kakovosti.
- ☐ Naši strokovnjaki s specializiranimi brusilnimi stroji natančno brusijo, da ni neenakomernih robov in valovitih površin.

Pravilno satiniran izdelek po Griffing postopku z natančno površinsko obdelavo in najboljšim zaščitnim premazom je odporen v celo najbolj zahtevnih okoljih.

POLIRANJE ZA BOLJŠO ODPORNOST

- ☐ Povečuje odpornost proti rjavenju in zmanjša število bakterij na površini.
- ☐ Naši strokovnjaki pravilno polirajo, zato na površini ni nepopolnosti v obliki valovitih odsevov.

Griffing izdelki iz kislino odpornega nerjavečega jekla (A4 1.4404) v kombinaciji s poliranjem dokazano ne bodo rjaveli niti v najbolj zahtevnih slanih okoljih.



Več o izbiri pravega tipa jekla

VAŠ ZANESLJIVI PARTNER ZA POSLOVNO ODLIČNOST

ALEN ŠIMIČ, EUTHERM

»Pri Griffingu najbolj cenimo korektnost, odprtost, kakovost izdelkov in hitro produkcijo. Z njimi se vedno lahko vse dogovorimo in imajo vse, kar potrebujemo. Naše zadovoljstvo z Griffingom se najbolj odraža v dolgoročnem sodelovanju.«

DARKO ŠEGA, PROTHERM

»Kakovostni izdelki, precizno izdelani detajli ter izdelava in material na vrhunski ravni so glavne prednosti podjetja Griffing. Njihovi dobavni roki so kratki, pri izdelavi pa so prilagodljivi, saj prislusneje odzivu in željam strank. Ekipa je razvojno naravnana ter vedno na voljo za svetovanje in iskanje rešitev.«

IGOR MIHOLIC, AJM

»Sodelovanje s podjetjem Griffing je na visokem profesionalnem odnosu. Odlikuje jih odzivnost, strokovnost in prijaznost. V vsakem trenutku so pripravljeni prislusniti tudi našim predlogom in željam po prilagoditvi izdelkov. Vsi njihovi izdelki so sicer vrhunske kakovosti, z njimi smo tako mi, kot naše stranke izredno zadovoljni, zato jih z veseljem predstavljamo v naših prodajnih salonih.«

STEFAN BOKELMANN, SMB HAUSTÜREN

»Izdelki podjetja Griffing so absolutno vrhunske kakovosti ter zelo dobro in čisto dodelani. V primerjavi s konkurenco so ročaji z zelo močno konstrukcijo. Tako visoka kakovost je na trgu zelo redka.«

CERTIFICIRANI IN ZAVEZANI SMO K KVALITETI TER VRHUNSKI ZANESLJIVOSTI



MYSTIC
LINE

IGRIVA
ČAROBNOST

INŽENIRSKA
DOVRŠENOST

OBLEČEN V
VAŠ DESIGN

PATENTIRANA
INOVACIJA



Mystic Line preoblikuje vrata v element skrivnosti in čarobnosti. Predstavlja vrhunec minimalistične elegantce, inženirske inovativnosti in igrivosti.


Zapiralo ročaja je popolnoma poravnano z površino vrat in ustvarja iluzijo vrat brez ročaja. Inovativen mehanizem čarobno pogrezne loputo ročaja in uporabniku ponudi možnost prijema.


Igra osvetljenih oblik na ročaju, povzdigne estetiko vrat na višji, mistični nivo. Obliko osvetlitve pa si lahko poljubno oblikujete po vaši meri.


MYSTIC LINE

ŠTIRI STANDARDNE DOLŽINE

395 

855 

1255 

1655 

AMBIENTALNA LED OSVETLITEV

Ročaj svojo popolnost v izgledu dosega z elegantno biserno svetlobo.


OBLIKA IN VZOREC

Zapiralo ročaja ima predvideno območje, kjer lahko oblikujemo lastno obliko vzorec ali napis, ki se sveti.



NAJNAPREDNEJŠI PAMETNI ROČAJ ZA VHODNA VRATA NA TRGU

- ☐ Inovativen elektronski sistem delovanja, preko motorja in vgrajene vzmeti za avtomatsko odpiranje in zapiranje lopute ročaja.
- ☐ Plitva globina ročaja dopušča zadostno izolativnost.
- ☐ Nična možnost poškodb roke pri odpiranju in nična možnost vlomov prek ročaja.
- ☐ Servis izključno iz zunanje strani.



WHISPER LINE

SUBTILNA
PREFINJENA
GRACIOZNOST

ŠEPET
NARAVE V
VAŠIH DLANEH





Whisper Line je del vašega doma, ki govori o vašem izbornem okusu za prefinjenost in tankočutnosti za detajle. Je most med svetom vidnega in svetom občutenega.

Subtilna, prav rahlo napeta oblika po dolžini, ujame vaše oko in se nežno igra z vašo percepcijo. Na nezavedni ravni tapka na čut za gracioznosti in elegance.

Otipljiva toplina orehovega in hrastovega lesa ujame esenco nežnosti, diskretnega razkošja in povezanost z naravo.

WHISPER LINE

DVE DOLŽINI

1200 
1600 

DEBELINA ROČAJA

 Ø 46 mm

DODATKI

 Čitalnik prstnih odtisov
na GrifFinger nosilcu

 LED osvetlitev na GrifFinger nosilcu

POVRŠINSKE OBDELAVE NOSILCEV

-  Satiniranje (standard)
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)
-  Poliranje



PRILAGODITE VAŠA VRATA S PERSONALIZACIJO IN IZDELAVO PO MERI

DIZAJN IN RAZVOJ VAŠE EKSKLUZIVNE LINIJE ROČAJEV

Griffingu je vaš partner od prve skice na papirju do končne realizacije in proizvodnje od majhne do enormne serije.

Vaše vizije spremenimo v realnost z našim prilagodljivim in inovativnim pristopom k oblikovanju po meri tako da popolnoma ujamejo duh vaše znamke.

EDINSTVEN PEČAT Z LASERSKIM GRAVIRANJEM

Za boljšo komunikacijo z vašimi uporabniki nudimo graviranje po meri, od logotipov do personaliziranih napisov, kar vašim izdelkom daje osebni dotik.



VISION LINE - VSTAVEK ROČAJA IZ MATERIALA PO LASTNI IZBIRI

Za vstavek lahko uporabite katerokoli umetniško upodobitev ali pa uporabite enak material kot za površino vrat. S tem dobite sinhroniziran dizajnerski izraz, ki govori o premišljenosti in pozornosti do detajlov. Tako vzpostavite občutek celovitosti in sofisticiranosti.



DOLŽINE, RAZDALJE IN UKRIVLJENOSTI ROČAJEV

Za vse ročaje nudimo možnost prilagajanja dolžine in razdalj med nosilci. Linija Arcus pa omogoča tudi poljuben radij ukrivljenosti.

PRAŠNO BARVANJE

Poživite vaše ročaje z izbiro barv po RAL ali drugih barvnih lestvicah

POVEČANA UDOBNOST ROČAJA

Vgrajujemo najnovejše tehnologije, kot so čitalniki prstnih odtisov, ambientalna LED svetila in tipke za zvonec ali odklepanje, in tako vratom dodajajo udobje.





GRIFFINGER
NOSILEC

PATENTIRANA
INOVACIJA

REVOLUCIJA
NA PODROČJU
VGRADNJE
ČITALNIKOV IN
OSVETLITVE


ČITALNIK JE
ERGONOMSKO
IN DISKRETN
INTEGRIRAN
V NOSILEC



VISION LINE

IZJEMEN STIL,
DOVRŠENOST
& TEHNOLOGIJA


VELIKO MOŽNOSTI
PRILAGAJANJA







VISION LINE / S

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

Brez čitalnika prstnih odtisov

550	
900	
1150	
1550	

S čitalnikom prstnih odtisov

650	
1000	
1250	
1550	
1800	
2200	

VSTAVKI ROČAJA

-  Les (hrast ali oreh)
-  Steklo črno
-  Aluminij, barvan (standard črna)
-  Aluminij, barvan (po želji)
-  Lastnen material (enak mat. vrat)

ROČAJI Z ZAOKLJENIMI ROBOVI

-  Estetsko in tehnično dovršen, zaobljen rob okoli ročaja




DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov na držalu
-  Čitalnik prstnih odtisov na GriffFinger nosilcu
-  Ploščica iz nerjavečega jekla
-  Lasersko graviranje na ploščico iz nerjavečega jekla
-  LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Prašno barvanje (po želji)







VISION LINE / C

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

Brez čitalnika prstnih odtisov

550	
900	
1150	
1550	

S čitalnikom prstnih odtisov

650	
1000	
1250	
1550	
1800	
2200	

VSTAVKI ROČAJA

-  Les (hrast ali oreh)
-  Steklo črno
-  Aluminij, barvan (standard črna)
-  Aluminij, barvan (po želji)
-  Lastnen material (enak mat. vrat)

ROČAJI Z ODPRTIMI ROBOVI

-  Elegantno in pozorno izdelani stranski robovi ročaja

DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov na držalu
-  Čitalnik prstnih odtisov na GrifFinger nosilcu
-  Ploščica iz nerjavečega jekla
-  Lasersko graviranje na ploščico iz nerjavečega jekla
-  LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Prašno barvanje (po želji)





An abstract geometric composition featuring a large, dark wood-textured triangle pointing downwards, which is partially overlaid by a lighter, brushed metal-textured triangle pointing upwards. The background is solid black.

PRIME
LINE

VRHUNSKÉ
KARAKTERISTIKE

NAJNOVEJŠE
TEHNOLOGIJE

MOŽNOSTI
PRILAGAJANJA

MOŽNOST
PERSONALIZACIJE

PRIME LINE / PURE

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	
Po meri	

DEBELINA ROČAJA


-  Ø 34 mm za ročaje z elektrifikacijo in čitalnikom prstnih odtisov
-  Ø 30 mm

DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  LED osvetlitev na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
-  Lasersko graviranje




POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)






PRIME LINE / BOLD

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	
Po meri	

ROČAJI KVADRATNIH OBLIK




DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  LED osvetlitev na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
-  Lasersko graviranje

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)



PRIME LINE / LEAN

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	
Po meri	

ROČAJI PRAVOKOTNE OBLIKE



DODATKI

- Čitalnik prstnih odtisov na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu
- Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
- Lasersko graviranje
- LED osvetlitev na držalu ročaja ali na GrifFinger nosilcu

POVRŠINSKE OBDELAVE

- Satiniranje (standard)
- Poliranje
- Prašno barvanje (standard črna)
- Prašno barvanje (po želji)




PRIME LINE / DIAMOND

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	
Po meri	

ROČAJI DIAMANTNE OZ. KARO OBLIKE



DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  Lasersko graviranje
-  LED osvetlitev

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)





PRIME LINE / TRIUMF

ŠEST RAZLIČNIH IZVEDB

-  40 x 40 mm + varjeni nosilci
-  30 x 30 mm + varjeni nosilci *
-  30 x 30 mm
-  Ø 30 mm + varjeni nosilci *
-  Ø 30 mm *
-  Ø 40 mm

* ne omogočajo čitalnika

DESET STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	



Možnost izdelave po meri

POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)

DODATKI

-  Čitalnik prstnih odtisov
-  Lasersko graviranje
-  Tipka za zvonec ali odklepanje z lučko ali brez
-  LED osvetlitev



PRIME LINE / ARCUS

DVE OBLIKI PROFILOV

☐ Ukrivljeni okrogli ali kvadratni ročaji.

 30 x 30 mm

 Ø 30 mm

☐ Dolžine in krivulje po želji.

DODATKI

 Lasersko graviranje (samo na kvadratni Arcus)

POVRŠINSKE OBDELAVE

 Satiniranje (standard)

 Prašno barvanje (standard črna)

 Prašno barvanje (po želji)

 Poliranje

PRIME LINE / EXODUS

OBLIKA PROFILA



Ø 30 mm

ŠTIRI STANDARDNE VELIKOSTI

1000



1200



1400



1600



MOŽNE POVRŠINSKE OBDELAVE



Satiniranje (standard)



Poliranje



Prašno barvanje (standard črna)



Prašno barvanje (po želji)

PRIME LINE / CVU

TRI OBLIKE




OBLIKA PROFILA



POVRŠINSKE OBDELAVE

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje
-  Prašno barvanje (standard črna)
-  Prašno barvanje (po želji)



DOSEGANJE VRHUNSKOSTI V OBLIKOVANJU Z UPORABO PRINCIPA ZLATI REZ

RAZISKAVA DOPADLJIVOSTI


Znanstveno dokazan sistem razdalj, ki ga človeško oko zaradi velike pojavnosti v naravi dojema kot najbolj harmoničnega, lepega in popolnega. Izdelki z zlatim rezom ljudi nagonsko privlačijo, saj prikazujejo vizualno harmonijo, oblikovalsko natančnost, naravno ravnovesje in estetsko privlačnost.



Kako ročaji oblikovani po sistemu zlatega reza pripomorejo h konstrukcijski trdnosti

ZLATI REZ IN VRHUNSKO OBLIKOVANJE

Z uporabo zlatega reza v oblikovanju, dosegamo izjemno ekskluzivnost, občutek prestiža in harmonije. Vzoren primer te prakse so proizvajalci avtomobilov, kot so Aston Martin in Ferrari, kjer skrbno izbrana razmerja med različnimi deli avtomobila ustvarjajo vizualno skladnost, dinamičnost, proporcionalno uravnoteženost, visoko estetiko in eleganco.




PRIMERJAVA

SPLOŠNEGA SISTEMA IN SISTEMA PO ZLATEM REZU


Splošni sistem:

- ❑ Močna obremenitev vpetij, kar lahko privede do upogibanja ročaja
- ❑ Neroden in čokat izgled
- ❑ Občutek majavosti



Sistem »zlati rez«:

- ❑ Občutek trdnosti in stabilnosti ročaja
- ❑ Razbremenjena vpetja naredijo sistem še bolj vzdržljiv
- ❑ Optimalna statična postavitev, ki v največji meri izkoristi trdnost materiala
- ❑ Ročaj izgleda vizualno daljši, vrata pa elegantnejša



AMBIENTALNA SVETILA ZA PROČELJE HIŠ

Ambientalna svetila na pročelju hiše, ki imajo stil z ročajem na vratih, nudijo eleganten in koheziven videz, nedirektna ambientalna svetloba pa ustvarja subtilno

in mehko svetlobno vzdušje. Svetila so izdelana iz visokokakovostnih materialov, kot so nerjaveče jeklo kar zagotavlja trajnost in odpornost na

vremenske vplive. Opremljena so z energijsko učinkovitimi LED trakovi, kar zmanjšuje stroške in obremenitev na okolje.




ECONOMY LINE

NAJBOLJŠE RAZMERJE
MED CENO & KAKOVOSTJO



NOVO: OMOGOČA
ČITALEC PRSTNIH ODTISOV
IN OSVETLJAVO

8 STANDARDNIH MER





ECONOMY LINE

OSEM STANDARDNIH VELIKOSTI

600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

RAZDALJE MED NOSILCI

Zlati rez princip	
Splošni princip	

DEBELINA ROČAJA

 Ø 30 mm

DODATKI


 Čitalnik prstnih odtisov
na GrifFinger nosilcu

 LED osvetlitev na GrifFinger nosilcu

 Lasersko graviranje

POVRŠINSKA OBDELAVA


 Satiniranje (standard)






BRUTALNO VZDRŽLJIVA
VPETJA ROČAJEV

ŠIROK NABOR VPETIJ
PRILAGOJENIH RAZLIČNIM
MATERIALOM VRAT




V CELOTI IZDELANA IZ
VISOKOKAKOVOSTNEGA
NERJAVEČEGA JEKLA



VRA VPETJE ROČAJA ZA NAJVIŠJO KAKOVOST ALUMINIJASTIH VHODNIH VRAT

☐ VRA je najtrdnjše vpetje na trgu, razvito pod našim krovom za dolgotrajno stabilnost ročajev tudi na najbolj obremenjenih vratih. Stranke to nadstandardno vpetje naročajo za najvišjo kakovost aluminijastih vrat.



VPU VPETJE - NAJBOLJ KAKOVOSTNO VPETJE NA TRGU ZA POŠEVNE ROČAJE

- ☐ VPU vpetje je najkakovostnejše vpetje na trgu za ročaje pod kotom 35° in 45°.
- ☐ Naleganje nosilca na vpetje je tako natančno in togo, da že ko nataknemo nanj ročaj, praktično ni nikakršne zračnosti.
- ☐ Obremenitev je v stiku vpetja in ročaja (in ne kot pri standardnih vpetjih samo na bočnem vijaku).
- ☐ Celotno težo nosi telo vpetja, bočni vijak pa zgolj zadrži ročaj, da ne zdrsne z nosilca pri uporabi vrat. Ta sistem je bolj stabilen in lažji za montažo.



Več o najbolj kakovostnem vpetju za ročaje pod kotom

MONTAŽA VPETIJ ROČAJEV

Za vsako Griffing vpetje, ki se razlikuje glede na material vhodnih vrat, najdete navodila za pravilno in enostavno montažo.




Navodila za montažo

VPETJA ZA ALU PROFILE

VRA


90° / Premium



VPU

45° / Univerzalni


35° / Univerzalni



VPA


45° / Premium

35° / Premium



VRU

90° / Univerzalni




VPO40/60/80/100/120

45° / Dvostranski


35° / Dvostranski

Tip VPO vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.



VR5


90° / Samovrezni



VR020/40/60/80/100/120

90° / Dvostranski


Tip VR0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.



VPETJA ZA ALU PANELE

VRA


90° / Premium



VR020/40/60/80/100/120


90° / Dvostranski

Tip VR0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.




VRS

90° / Samovrezni



VRU


90° / Univerzalni



VPETJA ZA ALU PANELE S STEKLOM

VRMS



90° / Premium



VR020/40/60/80/100/120


90° / Dvostranski

Tip VR0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.




VRUS

90° / Univerzalni



VRSS

90° / Samovrezni



VPETJA ZA LESNE PANELE

VR020/40/60/80/100/120

90° / Dvostranski

Tip VR0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.



VP040/60/80/100/120

45° / Dvostranski

35° / Dvostranski

Tip VP0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.



VPU


45° / Univerzalni

35° / Univerzalni



VRU

90° / Univerzalni




VPETJA ZA PVC PROFILE

VR020/40/60/80/100/120

90° / Dvostranski

Tip VR0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.




VP040/60/80/100/120

45° / Dvostranski

35° / Dvostranski


Tip VP0 vpetja je odvisen od debeline vratnega krila.



VPU


45° / Univerzalni

35° / Univerzalni



VRU

90° / Univerzalni



KLJUKE GRIFFING
NAJMOČNEJŠI ČLEN
NA VHODNIH VRATIH



GRIFFING KLJUKE

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- ❑ Kljuka je od vseh sestavnih delov na vhodnih vratih najbolj obremenjena, zato jo izdelamo natančno in z močnim trnom.
- ❑ Večina kljuk je prilagodljivih na levo ali desno stran.
- ❑ Kljuke se izdelane iz nerjavečega jekla (A2/EN 1.4305 / AISI 304 L).
- ❑ Vse kljuke so kompatibilne zgolj z Griffing trni!

ROZETE TRNOV IN KLJUČAVNIC




KOMPAKтна KONSTRUKCIJA

- ❑ Vgrajen kroglični ležaj v trnu omogoča trajno stabilnost in gladko vrtenje.
- ❑ dodatna močna vzmet za čvrst občutek pri pritisku na kljuko.
- ❑ Kljuke se ob pravilni montaži ne majejo. Posledično je njihova življenjska doba daljša, vratom pa dodajo občutek kompaktnosti ob dotiku.

POVRŠINSKE OBDELAVE ZA DOLOČENE MODELE KLJUK

-  Satiniranje (standard)
-  Poliranje (po naročilu)
-  PVD črna ali zlata
-  Prašno barvanje (po želji)




DRUGE OBDELAVE

-  Lasersko graviranje











GRI 11



GRI 16 S




GRI 36 S




GRI 14 S




GRI 301 S




GRI 61 S




GRI 42 S




GRI 14 Z




GRI 17 S



GRI 21 S



GRI 401 S




GRI 14 C






GRI 302 S




GRI 400 S




GRI 402 S




GRI 68 S



GRI 302 Z



GRI 40 S



GRI 38 S



GRI 330 S



GRI 302 C



GRI 305 S



GRI 303 S



GRI 300 S



GRIFFING TRNI ZA KLJUKE NAJMOČNEJŠI NA TRGU

TRAJNA STABILNOST IN GLADKO VRTENJE

☐ Za potrebe najtežjih in najmočnejših vhodnih vrat.

☐ Griffing trni so v kombinaciji z Griffing kljuko najmočnejši člen na vhodnih vratih in na trgu.


☐ Izdelani inženirsko natančno in kakovostno, saj se kljuke ob pravilni montaži ne majejo, pritisk pa je gladek, stabilen in trden.

☐ Po več kot 22 letih vgradnje v vhodna vrata praktično ničelna stopnja reklamacij.

☐ V celoti izdelani iz nerjavečega jekla.

VGRAJEN KROGLIČNI LEŽAJ V TRNU OMOGOČA TRAJNO STABILNOST IN GLADKO VRTENJE.

DODATNA MOČNA VZMET POSKRBI ZA ČVRST OBČUTEK PRI PRITISKU NA KLJUKO.



TRNI ZA KLJUKE ENOSTRANSKI

Ko je na notranji strani vhodnih vrat kljuka, na zunanji pa ročaj.

RCK



RCO



RCK35



RCK35 - za model kljuka GRI-165



TRNI ZA KLJUKE OBOJESTRANSKI

Ko je kljuka tako na notranji kot zunanji strani vhodnih vrat.

RCK




RCO



RCK35




RCK35



TRN 8X8


Trn, primeren za kljuke drugih proizvajalcev.



ROZETE ZA KLJUČAVNICE

NAVADNE ROZETE

☐ Priporočamo za notranjo stran vhodnih vrat.






LEPLJENE ROZETE

☐ Priporočamo za notranjo stran vhodnih vrat.



VARNOSTNE ROZETE

☐ Priporočamo za zunanjo stran vhodnih vrat.
☐ Rozeti so različnih globlin in na isti ravni s cilindrom.



POGREZNJENE ROZETE

☐ Priporočamo za zunanjo stran vhodnih vrat.
☐ Rozeti sta različnih globlin in na isti ravni s cilindrom.



Rozete so v celoti izdelane iz nerjavečega jekla z natančno izdelanimi robovi.

VZMETNI ZASKOČNIKI


ZASKOČNIK RAZBREMENJUJE KLJUČAVNICO

- ☐ Pomagajo držati vrata v zaprti poziciji, da se ob vetru ne odprejo in poškodujejo.
- ☐ Primerni za vratne profile različnih proizvajalcev.
- ☐ Vgrajeni že v več kot 50.000 vhodnih vrat.
- ☐ Sila, s katero držijo krilo vrat, je nastavljiva.


Modernejša vrata imajo velika krila in so težka, zato je obstoječi sistem prešibek. Ko so vrata odklenjena in zaprta, jih v tem položaju ohranja samo vzmetni mehanizem (dnevni prehod). Posledično se vrata z vetrom sunkovito odprejo in ob tem celo poškodujejo zid, vrata ali osebe. Težavo lahko rešimo z Griffing zaskočniki, pri katerih je sila, ki drži krilo vrat nastavljiva. Ta sistem pripomore, da do sunkovitega odpiranja zaradi vetra ne prihaja.



Video



VZ-CEL-20
ZASKOČNIK ZA ČELNICO
MONTAŽA POD ČELNICO



VZ-UNI-16
UNIVERZALNI ZASKOČNIK
PRIVIJAČEN DIREKTNO NA VHODNA VRATA

DOLGOTRAJEN VIDEZ S PRAVIM TIPOM NERJAVEČEGA JEKLA

Naše nerjaveče jeklo je zaradi konstrukcijske trdnosti in odpornosti na rjavenje neprimerljivo in daje praktično neskončno življenjsko dobo.

STANDARDNO NERJAVEČE JEKLO

A2 1.4301/1.4305 (AISI 304)

- ☐ Standardna okolja brez zahtevnih vplivov.
- ☐ Nadgrajujemo ga z izpopolnjeno tehniko brušenja, ki je visoko odporno proti rjavenju, ni pa primerno za zahtevna okolja.



KISLINOODPORNO NERJAVEČE JEKLO

A4 1.4404 (AISI 316)

- ☐ Ob morju, kjer se slani vplivi močno prenašajo na objekt.
- ☐ V obmorskem pasu, kjer so morski zračni tokovi še močni.
- ☐ V bližini obremenjenih prometnic, ki se jih pozimi veliko soli.
- ☐ Za najvišjo možno kakovost svetujemo še **poliranje**.



Več o izbiri pravega tipa jekla

V Griffingu se vedno posvetujemo z vami, da ugotovimo, kje bo ročaj montiran, in vam svetujemo najprimernejši material. Če se naših priporočil ne upošteva, lahko pride do situacij, kot je prikazano na sliki spodaj, kjer ročaj začne rjaveti.



Za vas smo zasnovali ročaje, kjer je kakovost v samem jedru vsakega izdelka. Pri komponentah, ki gradijo stabilnost in dolgoživost ročaja, ne delamo nobenih kompromisov z barvnimi kovinami kot je medenina ali aluminij. Uporabljamo zgolj vrhunsko nerjaveče jeklo, s čimer zagotavljamo, da so vaša vrata simbol stabilnosti in neizpodbitne trpežnosti.


Nerjaveče jeklo kupujemo samo od najboljših certificiranih evropskih proizvajalcev, ki jamčijo za najboljšo zaščito proti rjavenju.

ZAŠČITA VAŠIH IZDELKOV Z VRHUNSKIM PREMAZOM PROTI RJAVENJU

V našem temeljitom testiranju 25 različnih zaščitnih premazov smo odkrili, da le eden doseže vrhunsko raven učinkovitosti, medtem, ko jih je le pet ocenjenih kot dobri. To nakazuje, kako kritična je pravilna izbira

za zagotavljanje dolge življenjske dobe vaših izdelkov. Napačna izbira premaza je lahko ne le neučinkovita, ampak lahko celo poslabša korozivno vzdržljivost. V Griffingu uporabljamo samo premaz, ki

je v naših zahtevnih testih dokazal svojo vrhunskost, s čimer zagotavljamo najvišjo raven zaščite in dolgotrajno zanesljivost naših izdelkov.



Griffing okovje je odporno proti rjavenju zaradi natančne površinske obdelave in nanosa izbornega zaščitnega premaza.

UGOTAVLJANJE ODPORNOSTI PROTI RJAVENJU GLEDE NA PREMAZ IN POVRŠINSKO OBDELAVO

Da bi zagotovili najvišjo odpornost proti rjavenju, smo našo linijo okovij Griffing podvrgli 720-urnemu testiranju v slani komori. Ta preizkus simulira desetletja izpostavljenosti vlažnim in slanim

pogojem, ponazarjajoč našo zavezo k dolgotrajni kvaliteti in zanesljivosti za vaše izdelke. Uporabili smo tri vrste nerjavečega jekla, vsako z različnimi površinskimi obdelavami in zaščitnimi

s 25 različnimi premazi, podobno strogi metodi testiranja, ki jo uporablja Mercedes Benz za podvozja njihove G klase.



Več o testu v slani komori

DOBRODOŠLI V SVETU GRIFFINGOVIH SLADKIH REŠITEV TER INOVACIJ, KI VAM OLAJŠAJO POSLOVANJE

AMBICIOZNI IN VEDNO KORAK PRED TEŽAVAMI

Vsako jutro se v Griffingu prebudimo z jasno misijo: 'Kako lahko danes naše izdelke naredimo še bolj prijetne za vas?'

Naša zaveza k inovacijam pomeni, da smo vedno korak pred težavami, ki se lahko pojavijo. Bodisi poenostavljena vgradnja ročaja, povečana stabilnost ročaja, izjemne možnosti individualizacije, ali pa prilagodljiv Griffing sistem montaže, ki reši potencialno uničena vrata, ko se mojster pri izvrtini za vijak zmoti za milimeter.

Vabimo vas, da okusite sladkost naših rešitev. Od drobnih prilagoditev, ki rešujejo velike težave, do tiste dodatne stopnje navdiha, ki jo prinesejo izjemne konkurenčne prednosti vsak Griffingov izdelek.

NATANČNO IZDELANI NOSILCI

- ☐ Med nosilcem in vratnimi komponenti je popolno ujemanje, zato ne prihaja do zračnosti in ohlapnosti.
- ☐ Zatiči se zato ne zrahljajo in namesto zrahljanega ročaja ohranjajo trdnost.

PRILAGODLJIVA RAZDALJA MED VIJAČENIMI NOSILCI ROČAJEV

- ☐ Razdalja med Griffingovimi vijakčnimi nosilci ročajev je lahko prilagodljiva, pomaga pa vam, ko se recimo zmotite pri vrtanju za kakšen milimeter.



*Navodila za prilagajanje razdalje
med nosilci*

DEBELEJŠA CEV

- ☐ Uporabljamo cevi debeline 1,5 mm, po potrebi tudi debelejše. Z internim testom smo določili, v katerih primerih mora biti cev debeline 2 mm ali 3 mm.
- ☐ Na tanjše cevi (1 mm ali celo 0,8 mm) ne pristajamo, saj se lahko upognejo, ročaji pa postanejo dovzetnejši za poškodbe.

CPO NOSILEC

Nosilec pri ročajih, ki imajo vgrajene čitalnik prstnih odtisov, LED svetila ali tipke za zvonec in odklepanje. Prek nosilca so speljani električni kabli v vhodna vrata in na električno napajanje.

Opozorilo: Levi in desni CPO nosilec nista ista in jih ni možno medsebojno zamenjati!

TIPKA ZA ZVONEC IN ODKLEPANJE

Tipka na ročaju ima lahko dve funkciji glede na to na katero stran ročaja jo montiramo:

1. Tipka za odpiranje vhodnih vrat, je diskretno vgrajena na zadnjo stran ročaja

in ohranja čisto in minimalistično estetiko vhodnih vrat. Prav tako pa poveča udobje uporabnikov in zagotavlja dodatno varnost, saj je ta način odpiranja poznan le domačim, vrata pa lahko odprejo s tipko le, ko so odklenjena v dnevnem režimu.

2. Tipka kot zvonec na sprednjem delu ročaja. Tipka za zvonec na ročaju je praktična in poceni rešitev, ki eliminira potrebo po dodatni instalaciji zvonca na fasado.

BREZKOMPROMISNOST PRI IZBIRI KOVIN

- ☐ Ker so ročaji v celoti izdelani iz nerjavečega jekla in ne iz mehkih barvnih kovin, potrebujejo samo en zatič za trdnost.
- ☐ Naši zatiči imajo posebno zaščito, ki omogoča dobro zategovanje in stabilnost na dolgi rok.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA OB PRAVILNEM VZDRŽEVANJU

Griffing izdelki so izdelani za dolgotrajno uporabo, življenjsko dobo in estetskost pa podaljšuje še pravilna nega.

REVOLUCIONARNA INOVACIJA POENOSTAVITEV NOSILCEV ZA ROČAJE Z ELEKTRIFIKACIJO

PREJ: Če ste naročili ročaj, pri katerem so potrebni CPO nosilci (za električne kable), pa ste v kasnejši fazi ugotovili, da bi bil prvotno levi ročaj sedaj desni ali celo ravni, je bilo treba izdelati novega in ga čakati.

SEDAJ: Ker se ročaji, pri katerem so potrebni CPO nosilci (za električne kable) po novem ujemajo 90°, 35° levimi in 35° desnimi, vam ob spremembi usmerjenosti ročaja pošljemo samo novi nosilec, ki ga enostavno in hitro zamenjate.

☐ Popolno ujemanje: luknje za električni kabel postavljene univerzalno.

☐ Hitra in enostavna menjava nosilca: na isti ročaj lahko date levi, desni ali ravni CPO nosilec.

☐ Boljša zaloga: samo zamenjate nosilce, ročaj pa ostane isti.

☐ Lažja montaža zaradi dostopnejšega pritrditvenega vijaka.



Brošura o nosilcih ročajev z elektrifikacijo

AMBIENTALNA SVETILA ZA ZADNJO STRAN ROČAJA

☐ LED trakovi, narejeni po meri za Griffing.

☐ LED trak je vstavljen od nosilca do nosilca, da se na koncu ne odlepi. Dodatno ga pričvrstita nosilca ročaja.

☐ Trak je pogreznjen v ročaj, tako da ga uporabnik ob prijemu ne more poškodovati ali odtrgati.

☐ Naši trakovi dokazano sijajo več kot 50.000 ur.

☐ Svetloba je hladna bela s 6500 Kelvinov in močjo 2W na meter.


☐ 12 V ali 24 V napajanje za LED trak je urejeno prek JST RY konektorja.

☐ Po želji priložimo pretvornik za 12 V napajanje.

☐ Menjava je hitra in enostavna. Ročaj se razstavi in prilepi nov trak.

SODELUJEMO Z VODILNIMI PROIZVAJALCI ČITALNIKOV PRSTNIH ODTISOV EKEY IN NAVKOM

☐ Priporočena višina čitalnika je 1500 mm od tal, lahko pa jo prilagodimo.



Čitalnik na držalu ali nosilcu ročaja je najpriročnejši način uporabe.

Uporabnik v vsakem primeru rokuje z ročajem.

Ni potrebe po dodatnem izrezu v vhodna vrata. V vhodnih vratih se naredi samo dodatna izvrtina pri poziciji nosilca ročaja za kabelski prehod.

ZAKAJ ČITALNIK

☐ Med najbolj varnimi sistemi za odklepanje vhodnih vrat.

☐ Prst postane vaš ključ, nemogoče se je zakleniti.

☐ Nič več nošenja ključev in iskanja po torbicah, žepih.

☐ Izjemna varnost, saj čitalniki prepoznajo živ prstni odtis

☐ Pаметen v prepoznavi sprememb na koži.



Prednosti čitalnikov prstnih odtisov



Več o ekey dLine čitalniku



Več o Navkom čitalniku



V GRIFFINGU JE VSAK IZDELEK REZULTAT NATANČNEGA DELA
NAŠE IZKUŠENE EKIPE, KJER POZORNOST DO NAJMANJŠEGA DETAJLA
ZAGOTAVLJATA BREZHIBNO KAKOVOST IN EDINSTVENO DOVRŠENOST.

PODJETJE GRIFFING JE UMEŠČENO V SRCE SLOVENSКИH
GOZDOV IN JEZER, OD KODER ČRPA SVOJO KREATIVNO MOČ.

IDEALNA STRATEŠKA LOKACIJA V SREDNJI EVROPI PA ZAGOTAVLJA LAHKO
DOSTOPNOST IN HITRO DOBAVO NAŠIM EVROPSKIM PARTNERJEM.



GRIFFING

Griffing d.o.o.
Rakitnica 41
1330 Dolenja vas
Slovenia, EU

E sales@griffing.si
M +386 (0) 51 220 725
P +386 (0) 1 837 40 23
W www.griffing.si